

## Bestell- oder Anfrageformular - Einrichtung für Sanitärräume



### SAFE-Anbauschrank-Elemente

Grundlage der aufgeführten medizinisch-technischen Ausstattung sind Anbauschrank-Elemente der SAFE-Serie, die sowohl für feste Räume als auch für transportable Container oder fahrbare Anhänger geeignet sind. Eine Container-Lösung ist insbesondere für Baustellen ideal.

Die verschiedenen SAFE-Anbauschrank-Modelle sind baugleich: Abmessungen jeweils 1.120 x 490 x 200 mm, Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig. Farben orange, weiß oder grün. Mit Sicherheits-Zylinderschloss und Notschlüsselfach mit Glasabdeckung im Feuermelderprinzip in der Türmitte. Kennzeichnung durch Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.



### Anbausafe Erste Hilfe/Krankentrage

Inhalt: Krankentrage 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm DIN 13157, 2 Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken, Taschenlampe.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Anbausafe Krankentrage	orange	05 01 051	574,00	
	weiß	05 01 055	579,00	
	grün	05 01 059	579,00	

### Anbausafe Verbandstoffe

Inhalt: Ausgewogene Füllung moderner Verbandstoffe, die nicht mit der Wunde verkleben. Augenspülung oculav NIT®, Wund- und Handreinigungstücher.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Anbausafe Verbandstoffe	orange	05 01 053	480,00	
	weiß	05 01 057	485,00	
	grün	05 01 060	485,00	



### Anbausafe Notfallmedizin

Inhalt: je 1 Einmal-Beatmungsbeutel Erwachsene und Kinder mit Maske, Sauerstoff-Inhalationsgerät 1 Liter mit regulierbarem Druckminderer, Kaltlichtlaryngoskop mit Einmal-Leuchtpateln, MonoVAC-Absaugpumpe, Ampullenetui, Ausstattung für Diagnostik, Infusion, Injektion u.v.m.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Anbausafe Notfallmedizin	orange	05 01 054	980,00	
	weiß	05 01 058	985,00	
	grün	05 01 061	985,00	

### Anbausafe Pflegegerät

Inhalt: Ausstattung für die pflegerische Betreuung u.a. mit Einwegwäsche, Brechbeuteln, Nierenschalen, Urinbeuteln, Vinylhandschuhen, persönlicher Einwegschutzbekleidung, Pflege-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Anbausafe Pflegegerät	orange	05 01 052	425,00	
	weiß	05 01 056	430,00	
	grün	05 01 062	430,00	

### Untersuchungs-Drehsessel

Gestell Aluminiumguss, verchromt, höhenverstellbar 430-540 mm. Sitz, Rücken gepolstert, Kunstlederbezug. Kopfstütze in Höhe und Neigungswinkel verstellbar, Fuß 5-strahlig, gebremste Doppel-Laufrollen oder Gleitfüße.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Drehsessel	mit Laufrollen	60 01 050	765,00	
Drehsessel	ohne Laufrollen	60 01 051	765,00	

### Drehhocker

Sitz Ø 370 mm, gepolstert, Kunstlederbezug. Gasfederlift, höhenverstellbar 390-510 mm. Fuß 5-strahlig, Doppelrollen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
60 01 064	132,00	





### Instrumententisch

640 x 475 x 850 mm, Gestell Vierkantröhr, zwei kunststoffbeschichtete Tischplatten, weiß. Kugelgelagerte Schublade, vier Laufrollen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
S 60 01 096	280,00	

### Tretabfalleimer

Höhe 500 mm, Ø 300 mm. Mantel Stahlblech, weiß lackiert, dichtschießender Deckel, Fußpedal. Eimer verzinkt, herausnehmbar, Fassungsvermögen 25 Liter.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
S 60 01 009	72,00	



### Waschschalenständer

5-strahliger Fuß, Laufrollen Ø 50 mm, Gesamthöhe 825 mm. Schalen rostfreier Edelstahl 18/8, Fassungsvermögen je 6 Liter. Der Waschschalenständer entfällt, wenn der Raum mit Wasseranschluss und Waschbecken ausgestattet ist.

Waschschalenständer mit 2 Schalen  
mit 1 Schale

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
60 01 008	358,00	
60 01 040	232,00	

### Arm- und Beinstütze

Gestell verchromt, 5-strahliges Formfußkreuz, geformte Auflageschale, im Neigungswinkel verstellbar. Stativ höhenverstellbar von 680 bis 880 mm.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
60 01 029	226,00	



### Bettschirm

1.850 x 950 mm, aus Vierkant-Stahlrohr, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, drehbarer Standfuß. Bezug PVC weiß, undurchsichtig, durch Klettverschlüsse einfach abzunehmen, zu reinigen und wieder zu befestigen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
S 60 01 010	145,00	

### Infusions-Fahrstativ

Rundrohr, verchromt, Fuß 5-strahlig, mit Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar Von 1.100-2.000 mm, mit vier Haken für Infusionsflaschen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
S 60 01 039	85,25	



### Krankentragen N – 1 x klappbar

2.302 x 556 x 137 mm (Faltmaß 1.920 x 150 x 145 mm). Nach DIN 13024.

Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Bezug wahlweise aus beschichtetem Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig oder aus monofilem Polyethylengewebe, desinfizierbar, atmungsaktiv, verrottungsbeständig. Tragenbezug jeweils mit Kopfkissentasche.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Bezug Chemiefasergewebe	4 Gleitfüße	06 01 004	138,00	
	2 Gleit- und 2 Rollenfüße	06 01 074	148,00	
	4 Rollenfüße	06 01 075	156,00	
Bezug monofilem Gewebe	4 Gleitfüße	06 01 002	138,00	
	2 Gleit- und 2 Rollenfüße	06 01 070	148,00	
	4 Rollenfüße	06 01 071	156,00	



### Krankentragen K – 2 x klappbar

2.302 x 556 x 137 mm (Faltmaß 1.040 x 130 x 180 mm). Nach DIN 13024.

Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Bezug wahlweise aus beschichtetem Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig oder aus monofilem Polyethylen-gewebe, desinfizierbar, atmungsaktiv, verrottungsbeständig. Tragenbezug jeweils mit Kopfkissentasche.

Bezug		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Chemiefasergewebe	4 Gleitfüße	06 01 005	170,00	
	2 Gleit- und 2 Rollenfüße	06 01 076	188,00	
	4 Rollenfüße	06 01 077	193,00	

Bezug monofiles Gewebe		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Gewebe	4 Gleitfüße	06 01 003	170,00	
	2 Gleit- und 2 Rollenfüße	06 01 072	188,00	
	4 Rollenfüße	06 01 073	193,00	



### Rapid-Fesselgurte

Patientensicherung und Ruhigstellung auf Tragen und Liegen. Körperfessel aus extrabreitem Gurtband mit Klettverschluss. Arm- und Beinfesseln aus Nylonband mit Klettverschluss und Hakenring.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Körperfesselgurt 2.000 x 120 mm	06 02 016	34,00	
Handgelenkfessel 300 x 50 mm	06 02 017	8,20	
Unterschenkelfessel 400 x 50 mm	06 02 018	8,20	
Oberschenkelfessel 800 x 50 mm	06 02 019	10,50	



### Tragegurt für Krankentragen

Angelehnt an DIN 13044. Weißes Gurtband, 100 mm breit, längenverstellbar durch Klettband. Länge des Tragegurtes 150 cm bis 180 cm. Seitenlänge variabel von ca. 60 cm bis 76 cm einstellbar. Ergonomische Passform.

Tragegurt mit den Schlaufen in die Trageholme einhängen und umlegen – das zu transportierende Gewicht wird von den Armen des Helfers auf dessen Schultern verlagert.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 007	21,00	

### Transporttaschen für Krankentragen

Aufbewahrungs- und Transporttasche aus beschichtetem Nylongewebe, orange, mit Reißverschluss und Tragegriffen. Leicht, robust, strapazierfähig, pflegeleicht.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
für Krankentrage 1 x klappbar 199 x 30 cm	06 02 001	24,80	
für Krankentrage 2 x klappbar 110 x 30 cm	06 02 002	24,00	



In einem Katastrophenfall mit einer Vielzahl von Verletzten sind notfallmedizinische Eingriffe und Erste-Hilfe-Maßnahmen unter erschwerten Bedingungen durchzuführen. Mit dem entwickelten FastRack Behandlungs- und Abstellbock für Krankentragen und andere Rettungstransportmittel kann den Einsatzkräften auch im Katastrophenfall die Möglichkeit einer angemessenen Patientenversorgung und Behandlung gegeben werden.

### Abstellbock FastRack für Krankentragen

#### Passend für Krankentragen nach DIN 13024.

- einfacher, selbsterklärender Aufbau
- keine losen Einzelteile
- in zwei Minuten einsatzbereit
- von einer Person leicht zu transportieren und aufzubauen
- ermöglicht auch die Ablage von Spine-Boards

Abmessungen gebrauchsfertig ca. 1.610 x 680 mm, 760 mm hoch. Kompakt Zusammengeklappt nur ca. 80 mm hoch. Geringes Eigengewicht (17 kg inklusive Ablage), von einer Person leicht zu transportieren. Verlustfreies Sicherungssystem mittels Rohrklappstecker, Ketten und Sicherungssplint, keine losen Einzelteile. Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Mit zwei Schraubelementen zur seitlichen Fixierung der Trage und einem selbstarretierenden, hochstellbaren Klappbügel, über den auch bei aufliegender Trage in Sekundenschnelle mit nur einem Handgriff eine Schocklagerung hergestellt werden kann.

Bei sehr schweren Patienten oder längerer Einsatzdauer kann der Abstellbock durch vier hochklappbare Stabilisatoren zusätzlich verstärkt werden. Dies ist auch bei aufliegender Krankentrage möglich. Die Stabilisatoren liegen bei Nichtgebrauch an den Beinen des Abstellbockes an und sind fixiert.

Eine stabile Ablage aus 1,5 mm starkem Stahlblech (ca. 480 x 290 mm) bietet Platz für z.B. Verbandmittel oder OP-Bestock. Die Ablage kann bei Nichtgebrauch an einem Bein des

Abstellbockes bereitgehalten werden. Im Bedarfsfall kann sie über einen Klemm-Mechanismus wahlweise rechts oder links flexibel auf den Längsstreben des Abstellbockes angebracht werden. Die Ablage ist durch den hochgewinkelten, ummantelten Rand auch als Schreibablage einsetzbar.

Der Abstellbock FastRack wird komplett mit einer robusten Aufbewahrungs- und Transporttasche aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, Farbe signal-orange, geliefert. Die Aufbewahrungs- und Transporttasche des FastRack ist außerordentlich strapazierfähig und besonders pflegeleicht. Sie ist mit einem Reißverschluss über drei Seiten sowie mit einem komfortablen Tragegriff und einem verstellbaren Schultertragegurt ausgestattet.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 300	584,00	



### Infusionsstativ für Krankentragen

Stabile Aluminium-Teleskopstange mit Aufhängehaken für Infusionsflaschen und Schraubklemme zum Befestigen an der Krankentrage oder auch direkt am SÖHNGEN® Abstellbock FastRack.

Praktisches Infusionsstativ zum Anschrauben an einen Rechteckholm, für Tragen mit einer Holmhöhe bis zu 50 mm geeignet. Durch die innovative Hebel-Klemmung kann das Stativ innerhalb von Sekunden stufenlos von 600-1.000 mm in der Höhe verstellt werden – einfach Exzenterhebel öffnen, innere Aluminium-Teleskopstange auf die gewünschte Höhe ausziehen und Exzenterhebel wieder schließen.

Das Infusionsstativ für Krankentragen besitzt keine losen Kleinteile, die verloren gehen können, das geringe Gewicht von nur 500 g und seine kompakten Abmessungen sind weitere Pluspunkte.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 006	128,00	

### SAFE-System



Modell JuniorSafe	BxHxT	490 x 420 x 200 mm
Modell EUROS SAFE		490 x 560 x 200 mm
Modell ANBAUSAFE		490 x 1.120 x 200 mm
Modell Stehschrank SAFE		300 x 2.000 x 200 mm

Schranksystem für besonders hohe Hygiene- und Sicherheitsanforderungen im Erste-Hilfe-Bereich. Hochwertige Werkstoffe, sorgfältige Verarbeitung, äußerst robust, lange Lebensdauer, zeitloses Design. Drei baugleiche Schrankelemente, drei Schrankhöhen, einheitliche Breite und Tiefe. SAFE- Stehschrank für Krankentrage bauartgleich, jedoch besonders schmal. Innerhalb des SAFE-Systems sind die drei Modelle Juniorsafe, Eurosafe und Anbausafe miteinander, übereinander und nebeneinander kombinierbar, vom einzelnen Verbandschrank bis zur kompletten Schrankwand im Sanitätsraum (siehe dazu Sanitätsraumeinrichtungen).

Kaltgewalztes Qualitäts-Feinblech, Güteklasse ST 12.03, maschinell gerichtet, Abkantbauweise, punktgeschweißt. Zinkphosphatiert, UV-stabil pulverbeschichtet, Farben wahlweise orange, weiß oder grün, Lackierung schlag- und kratzfest, fett- und ölbeständig. Tür stumpf einschlagend, Innenseiten mit durchgehendem Verstärkungsprofil, stabiles Stangenscharnier, umlaufende Dichtung, geräuscharmes Schließen, weitestgehende Staumdichtigkeit. Sicherheits-Zylinderschloss

mit zwei Schlüsseln. Notschlüsselfach in der Türmitte, wie bei einem Feuermelder durch Einschlagen der Scheibe von außen zugänglich. Kennzeichnung durch Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

### Stehschrank SAFE für Krankentrage 1 x klappbar

2.000 x 300 x 200 mm, der schmalste Schrank aus dem Safe-System. Mit einer Grundfläche von nur 20 x 30 cm benötigt er besonders wenig Platz und kann in jedem Betriebsbereich aufgestellt werden. Der Inhalt ist auch bei ungünstigen Umfeldbedingungen immer gut geschützt untergebracht,

die Rettungs- und Transportmittel sind im Bedarfsfall jederzeit erreichbar.

Stehschrank SAFE gefüllt mit Krankentrage 1 x klappbar, SÖHNGEN® Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, stationär und mobil einsetzbar, zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Stehschrank SAFE – gefüllt	orange	06 01 052	640,00	
	weiß	06 01 054	645,00	
	grün	06 01 057	645,00	
Stehschrank SAFE – leer	orange	06 01 053	217,00	
	weiß	06 01 055	222,00	
	grün	06 01 056	222,00	



## ANBAUSAFE – Krankentrage für Krankentrage 2 x klappbar

1.120 x 490 x 200 mm, Anbauschränk Krankentrage aus dem SAFE-System. Der ANBAUSAFE kann mit den Verbandschränken EUROSAFE und JUNIORSAFE Kombiniert oder mit weiteren ANBAUSAFE-Modellen zu einer Schrankwand ausgebaut werden. Eine Abbildung hierzu finden Sie auf der folgenden Seite im Hinweis zu den Rechtsgrundlagen, die Produktbeschreibungen zu den einzelnen Anbausafe-Modellen im Bereich „Sanitätsraumeinrichtungen“.

ANBAUSAFE Krankentrage gefüllt mit Krankentrage 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, stationär und mobil einsetzbar, zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Anbausafe Krankentrage – gefüllt	orange	05 01 051	574,00	
	weiß	05 01 055	579,00	
	grün	05 01 059	579,00	
Anbausafe – leer	orange	05 02 022	217,00	
	weiß	05 02 025	222,00	
	grün	05 02 027	222,00	

## SAFE-System

Modell JuniorSafe	BxHxT	490 x 420 x 200 mm
Modell EUROSAFE		490 x 560 x 200 mm
Modell ANBAUSAFE		490 x 1.120 x 200 mm
Modell Stehschrank SAFE		300 x 2.000 x 200 mm



Stahlblech-Schränkserie für den Erste-Hilfe-Bereich in klarem Design. Zweckmäßigkeit gepaart mit attraktivem Styling, das sich ideal in jede Architektur einfügt. Schrankkorpus und Türen der Verbandschränke Modell NovoLine 1 und NovoLine 2 jeweils aus 0,7 mm starkem Stahlblech, punktgeschweißt, mit Aufhängevorrichtung.

Schränkcorpus der Erste-Hilfe-Schränke für Krankentragen Modell NovoLine 3 und NovoLine 4 jeweils aus einem Stück 0,7 mm starkem Stahlblech, Türen jeweils aus 1,0 mm extrastarkem Stahlblech gearbeitet.

Alle NovoLine Modelle edelmatt weiß elektrostatistisch pulverbeschichtet, Ecken und Kanten verstärkt, mit umlaufender Dichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht.

Mit Ablagefächern in den Türinnenseiten, Türen mit Drehknopf und kräftigem Verschlussmechanismus. Verbandschränke NovoLine 1 und 2 mit höhenverstellbaren Einlegeböden mit Sicherheitsabkantung, Erste-Hilfe-Schränke NovoLine 3 und 4 mit Anti-Kippsicherung für Krankentragen und Verbandkasten-Halterung. Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen.

## Stehschrank NovoLine 4 – für Krankentrage 1 x klappbar

2.000 x 300 x 200 mm, NovoLine 4 benötigt wenig Aufstellfläche und ist auch für beengte Platzverhältnisse geeignet. NovoLine ist frei zugänglich, der Erste-Hilfe-Inhalt ist kompakt und geschützt untergebracht, im Notfall jedoch sofort verfügbar. Verbandkasten, Decken und Tragenlaken sind in eigenen Fächern in der Tür untergebracht und können schnell und problemlos entnommen werden.

Stehschrank NovoLine 4 gefüllt mit Krankentrage 1 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten Kiel mit Füllung Norm nach DIN 13157, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Stehschrank NovoLine 4 – gefüllt	06 01 083	417,00	
Stehschrank NovoLine 4 – leer	06 01 082	189,00	

## NovoLine 3 – für Krankentrage 2 x klappbar

1.080 x 360 x 200 mm, NovoLine 3 ist frei zugänglich, der Erste-Hilfe-Inhalt ist kompakt und geschützt untergebracht, im Notfall jedoch sofort verfügbar.

Verbandkasten, Decken und Tragenlaken in eigenen Türablagefächern, schnelle und problemlose Entnahme. NovoLine 3 gefüllt mit Krankentrage 2 x klappbar, Stahlblech-Verbandkasten Kiel mit Füllung Norm nach DIN 13157, zwei Öko-Thermo-Decken und zwei Krankentragenlaken.



	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
NovoLine 3 – gefüllt	05 01 049		
NovoLine 3 – leer	05 02 023		



### Spine-Board

Spezialgerät zum patientenschonenden und sicheren Transport von Verletzten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen und nicht gesicherter Diagnose. Entspricht den Anforderungen der DIN EN 1865. Besonders stabile, zuverlässige Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff, Farbe signalgelb, röntgenfähig, undurchlässig für Flüssigkeiten. Geringes Eigengewicht, leicht zu handhaben. Ausgestattet mit zahlreichen praktischen Tragegriffen und drei Patientensicherungsgurten mit Schnellverschlüssen. Abmessungen 1.850 x 425 x 50 mm, Gewicht ca. 6 kg, maximale Tragfähigkeit 150 kg.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 201	233,00	

### Fixiergurtsystem für SÖHNGEN® Spine-Board

Ohne Abbildung. Sicheres Gurtsystem zur Ganzkörperfixierung eines Patienten auf dem Spine-Board. Gurtband mit vier verstellbaren Klettfixiergurten für den Körperbereich drei dieser Gurte sind vom Fuß- bis zum Brustbereich flexibel anpassbar – sowie zwei Fixierungen für die am Gurtband eingearbeiteten Schulter-Klettgurte. Eine Kopf-/Fußmarkierung ermöglicht das verwechslungsfreie Anlegen und Fixieren des Gurtsystems am Patienten. Durch die Klettverschlüsse kann das Gurtsystem für dieses Spine-Board.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 202	93,00	



### Kopf-Fixierset für SÖHNGEN® Spine-Board

Zur patientenschonenden und sicheren Immobilisation des Kopfes des Patienten auf dem Spine-Board. EVA-Schaumstoff mit Vinyl-Überzug, weich und handlich, unkompliziertes Klettverschlussystem.

Radiotransparent, abweisend gegen Schimmel und Mikroorganismen, saugt keine Flüssigkeit auf, leicht zu reinigen. Basisteil mit Klettgurten, zwei seitliche Kopfstützen, je eine gepolsterte Stirn- und Kopffixierung. Abmessungen 250 x 400 x 175 mm, Gewicht ca. 900 g.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 203	124,00	



### Schaufeltrage

Spezialgerät zum schonenden und sicheren Aufheben und Umlagern von Schwerverletzten. Die beiden Schaufelteile werden geöffnet, seitlich unter den Patienten geschoben und wieder geschlossen. Der Patient kann nun vorsichtig angehoben und umgelagert werden.

Weitertransport des Verletzten mit der Vacuumtrage. Die Schaufeltrage ist empfehlenswert insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen und nicht gesicherter Diagnose. Stufenweise längenverstellbar von 1.670 bis 2.010 x 430 mm, zusammenlegbar bis auf 1.200 mm. Belastbarkeit bis 170 kg. Aluminium-Speziallegierung, farblos eloxiert. An den Stirnseiten leichtgängige Federdruckknopf-Verschlüsse. Drei Patientensicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. EN 1865.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 035	455,00	

### Halterung für Schaufeltrage

Ohne Abbildung. Aluminium-Einstellwinkel mit Polsterung zur einfachen Befestigung der Schaufeltrage im Fahrzeug oder an der Wand.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 044	54,00	

### Schutzhülle für Schaufeltrage

Ohne Abbildung. Polyester-Hochfestgewebe, Abmessungen ca. 127 x 55 cm.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 047	29,50	



### SÖHNGEN® Kopf-Fixierset für Schaufeltrage

Seitenpolster und Kopfgurte zum Sichern und Ruhigstellen des Kopfes auf der Schaufeltrage. Schaumgummi-Seitenpolster mit abwaschbarem Bezug, orange. Alle Befestigungsbereiche der Kopfgurte einschließlich gepolstertem Stirnband durch Klettverschlüsse in der Länge regulierbar.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 045	81,00	



### Schleifkorbtrage Secour-Comfort

2.170 x 620 x 185 mm, Gewicht ca. 21 kg, maximale Belastbarkeit 278 kg. Hochwertiger HDPE-Kunststoff mit Aluminiumrohrrahmen, mit Griffmulden, Anschlagpunkten und fester Polsterauflage.

Vier Patientensicherungsgurte aus Polyester, jeweils 250 cm lang, 5 cm breit, mit Sicherheits-Schnellverschlüssen. Abgekantete Aluminium-Fußstütze mit Neopren-Auflage, selbstsichernde, großflächige Unterschenkelauflage und längenverstellbare Sicherungsgurte. Die Schleifkorbtrage Secour-Comfort erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen. In der Schleifkorbtrage Secour-Comfort liegt der Verletzte sicher und stabil, ein Abseilen des Patienten kann auch dann erfolgen, wenn eine sichernde Begleitung unter bestimmten Umständen nicht möglich ist.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 024	705,00	



### Abseilsystem Secour-Comfort

Eine Gemeinschaftsentwicklung von SÖHNGEN® und RHEINBRAUN AG. Spinne mit Kranhaken und vier Gurtabgängen mit je einem selbstsichernden Karabinerhaken und Anschlagöse, stufenlos im Neigungswinkel verstellbar, selbstsichernd.

Führungsleine aus Polyester, ummantelt, 80 m lang, Ø 6 mm, Karabinerhaken mit Sicherung.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 033	331,00	



### Umbettungsauflegematratze

Patientenfreundliche, gepolsterte Umlagerungsmatte, bequeme Handhabung mit sechs kunststoffummantelten Tragegriffen. Abmessungen ca. 1.850 x 520 mm, innen 40 mm Schaumstoffpolster. Oberfläche aus Polyester-Hochfestgewebe, orange, robuste LKW-Planenqualität, oberflächenversiegelt, schwer entflammbar, reißfest, schmutzabweisend, pflegeleicht.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 026	63,00	



### Einmal-Umbettungs-Tragetuch

Einwegbegleitunterlage für eine fortschrittliche Transporthygiene. Kostensparend und enorm vielseitig in allen Bereichen notwendiger Umbettungsabläufe, für Patienten bis ca. 150 kg Körpergewicht geeignet.

Abmessungen 2.200 x 900 mm, aus Qualitäts-PP-Vliesstoff, dunkelgrau, einseitig PE-beschichtet, flüssigkeitsdicht. Doppellagig verarbeitet, sehr robust und stabil, beide Längsseiten mit Gurtband verstärkt und mit je vier Griffaussparungen versehen, eingearbeitete Hohlsäume für die Aufnahme von Trageholmen oder Seilen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 130	18,00	



### Rettungstuch Ausführung DIN 13040 -1990

2.000 x 700 mm, besonders aufwendig verarbeitet, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt und mit Gurtband durchgehend über die ganze Länge und Breite des Rettungstuches vernäht. Die Gurte überkreuzen sich mehrfach, noch mehr Festigkeit und Stabilität wird erreicht. Längsseiten mit je drei Tragegriffen, an Kopf- und Fußende je ein Tragegriff.

Materialqualität wahlweise Baumwollsegeltuch, Farbe rohweiß, Flächengewicht 600 g/m<sup>2</sup>, Reißfestigkeit 1750/1400 N oder Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, Farbe orange, Flächengewicht 650 g/m<sup>2</sup>, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht.

Baumwollsegeltuch  
Polyester-Hochfestgewebe

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 020	59,00	
06 01 067	69,00	



### Rettungstuch DIN EN 1865

2.000 x 700 mm, aktuelle Ausführung nach DIN EN 1865, aufwendig verarbeitet, an den Längsseiten je drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt.

Material Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht 650 g/m<sup>2</sup>, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 065	52,00	

### Tragetaschen für Rettungstücher

Baumwollsegeltuch

Polyester-Hochfestgewebe

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 028	12,50	
06 01 128	12,50	



### Rettungstuch Ausführung Standard

2.000 x 700 mm. An jeder Längsseite drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt, sowie Hohlraum zum Durchschieben einer Tragestange. Auch mit Fußtasche lieferbar.

Materialqualität wahlweise Baumwollsegeltuch, Farbe rohweiß, Flächengewicht 600 g/m<sup>2</sup>, Reißfestigkeit 1750/1400 N oder Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, Farbe orange, Flächengewicht 650 g/m<sup>2</sup>, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht.

Baumwollsegeltuch

Baumwollsegeltuch mit Fußtasche

Polyester-Hochfestgewebe

Polyester-Hochfestgewebe mit Fußtasche

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 022	47,00	
06 01 023	56,00	
06 01 068	64,00	
06 01 069	72,00	



### Rettungstuch XXL

Universell einsetzbar, zum Retten von Personen mit hohem Körpergewicht und großem Körperumfang, für extreme Belastungen auch in schwer zugänglichem Gelände. Optimierte Größe, ein Durchhängen des Patienten wird minimiert.

Abmessungen 1.000 x 2.000 mm, belastbar bis 300 kg (Prüfung analog EN 1865:2010).

Material Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht. Sehr aufwendig verarbeitet, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt, mit Gurtband durchgehend über die ganze Länge und Breite vernäht. Insgesamt 14 Tragegriffe für optimales Handling, Längsseiten mit je fünf Tragegriffen, Kopf- und Fußende mit je zwei Griffen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 098	187,00	



### Rettungssitz KOMBI – Polyester-Hochfestgewebe

Zur Rettung von Verletzten, Kranken und Behinderten aus beengten Raumverhältnissen, zum Sitzend-Transport auch über Treppen, wenn Fahrstühle nicht benutzt werden können.

Sitzfläche, Rückenhaltegurte und Schulterpolster aus orangefarbenem Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, abwaschbar. Verschmutzungsgefährdete Stellen, beispielsweise die Sitzfläche, können einfach gereinigt werden. Schultertragegurte aus hochwertigem Polyester-Gurtband, weiß, 10 cm breit.

Die Sitzfläche ist mit den Schultertragegurten und den Rückenhaltegurten fest verbunden. Beide Schultertragegurte besitzen verschiebbare Polster, Druckstellen und Einschneiden der Gurte werden verhindert. Ein Schultertragegurt ist über eine stabile Klettverbindung auf unterschiedliche Körpergrößen der Transporthelfer einstellbar.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 102	71,00	



### Rettungssitz – Baumwolle

Zur Rettung von Verletzten, Kranken und Behinderten aus beengten Raumverhältnissen, zum Sitzend-Transport auch über Treppen, wenn Fahrstühle nicht benutzt werden können.

Sitzfläche, Rückenhaltegurte und Schulterpolster aus Baumwollsegeltuch, rohweiß, Flächengewicht ca. 600 g/m<sup>2</sup>, Reißfestigkeit 1750/1400 N. Tragegurte aus hochwertigem Polyester-Gurtband, weiß.

Die Sitzfläche ist mit den Schultertragegurten und den Rückenhaltegurten fest verbunden. Beide Schultertragegurte mit verschiebbaren Polstern, Druckstellen und Einschneiden der Gurte werden verhindert. Ein Schultertragegurt ist über eine stabile Klettverbindung auf unterschiedliche Körpergrößen der Transporthelfer einstellbar.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 030	68,00	





### Erste Hilfe Evakuierung in leuchtgelb + signalrot

Erste-Hilfe-Koffer mit SÖHNGEN® Rettungssitz KOMBI. Auffallende Farbkombination mit hoher Signalwirkung. Die praktische Wandhalterung ermöglicht die kompakte und zentrale Aufbewahrung, der Rettungssitz ist in einer Notfallsituation schnell verfügbar.

Behälter SN-CD, 310 x 210 x 130 mm, aus ABS-Kunststoff, Farbe leuchtgelb, schlagfest, formbeständig, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei.

Verstellbare Inneneinteilung, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe. Koffer einschließlich Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.

Beschriftung und Piktogramm signalrot, Erste-Hilfe-Kreuz. Rettungssitz KOMBI aus Polyester-Hochfestgewebe, Schultertragegurte mit verschiebbaren Polstern, ein Schultertragegurt über eine stabile Klettverbindung auf unterschiedliche Körpergrößen der Transporthelfer einstellbar. Ermöglicht in Notfallsituationen in beengten Raumverhältnissen oder brennenden Gebäuden eine schnelle Evakuierung gefährdeter Personen. Zur Rettung von Verletzten, Kranken und Behinderten, zum Sitzend-Transport auch über Treppen, wenn Fahrstühle nicht benutzt werden können.

Erste-Hilfe-Koffer Evakuierung	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
mit 1 Rettungssitz	06 01 109	138,00	
mit 2 Rettungssitzen	06 01 108	192,00	



### Rettungsgurtsystem REGUSYS

REGUSYS wird direkt unter der Matratze des Pflegebettes dauerhaft positioniert und ist so immer einsatzbereit.

Im Gefahrenfall wird der Patient samt Bettdecke und Kissen mit den Patientengurten auf der Matratze fixiert. Über einen Schultergurt kann auch ein einzelner Helfer die Matratze mit dem fixierten Patienten über den Fußboden aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Das Rettungsgurtsystem REGUSYS ist zur Evakuierung stark bewegungseingeschränkter oder bettlägeriger Patienten in Krankenhäusern oder Pflegeheimen vorgesehen.

Das Rettungsgurtsystem REGUSYS ist eine Kombination aus einem Rettungstuch und einem Fixier- und Transportgurtsystem. Für die Herstellung werden ausschließlich flammhemmende und sehr strapazierfähige Materialien mit sehr geringem Reibungswiderstand eingesetzt.

REGUSYS ist mit zwei Fixiersystemen ausgestattet. Mit dem ersten Fixiersystem wird das Rettungsgurtsystem REGUSYS dauerhaft an der Matratze des Pflegebettes befestigt, das zweite Fixiersystem dient der sicheren Fixierung des Patienten samt Bettdecke und Kopfkissen während der Evakuierungsmaßnahme. Ein fest angebrachter Schultergurt erleichtert den Patiententransport, z.B. das Ziehen über den Boden, auch unter erschwerten Bedingungen, deutlich.

**Das Rettungsgurtsystem REGUSYS wurde auf eine Belastbarkeit von mindestens 150 kg getestet. REGUSYS ist röntgenfähig.**

Befestigung an der Matratze:

REGUSYS wird direkt auf den Bettrost unter die Matratze des Pflegebettes gelegt und durch elastische Gummibandfixierungen dauerhaft und sicher mit der Matratze verbunden. Die Patientensicherungsgurte und der Schultergurt sind so einsatzbereit unter der Matratze positioniert und können im Bedarfsfall schnell herausgezogen werden. REGUSYS ist immer einsatzbereit, ohne die normale Funktion des Pflegebettes zu behindern.

Die Matratze wird in die Kopfseite des Regusys (T-Form) eingeschoben und das Bodengleittuch mit den am Fußende diagonal angebrachten Spanneckeln fixiert. Die Matratze wird anschließend wie gewohnt mit einem Bettlaken bezogen. Durch die Elastizität der Gummibandfixierungen ist das Rettungsgurtsystem REGUSYS für unterschiedliche Matratzenstärken geeignet.

Patientensicherung:

An den Längsseiten des Bodengleittuches sind im Brust-, Hüft- und Oberschenkelbereich drei Patientensicherungsgurte angebracht. Die Patientensicherungsgurte sind mit Schnellverschlüssen versehen, sie sind längenverstellbar und ermöglichen eine individuelle Anpassung.

Im Evakuierungsfall wird der Patient samt Bettdecke und Kopfkissen auf der Matratze festgurtet. Der Patient ist so gegen Herausfallen gesichert, unbeabsichtigte Gewichtsverlagerungen, die den Transport beeinträchtigen können, werden verhindert. Durch die Polsterwirkung von Matratze, Kopfkissen und Bettdecke ist der Patient beim Transport auch vor Stößen, z.B. an Türrahmen, weitgehend geschützt.

REGUSYS samt Matratze und Patient kann nun aus dem Bett gehoben oder gezogen werden. Der Patiententransport wird durch den Schultergurt und die guten Gleiteigenschaften des Bodentuches deutlich erleichtert, so dass eine Evakuierung des Patienten aus dem Gefahrenbereich auch von einem einzelnen Helfer durchgeführt werden kann.

REGUSYS Rettungsgurtsystem	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
	06 01 092		





### Fahrgestell für Krankentragen – starr

Abmessungen fahrbereit 1.060 x 570 x 700 mm. Nahtloses Stahlrohr, elektrostatisk weiß pulverbeschichtet. Vier stabile Auflagebügel, vier Wandabweisrollen Ø 100 mm. Vier kugelgelagerte, gummiereifte Lenkrollen Ø 200 mm, davon zwei Lenkrollen über Kreuz mit feststellbarer Doppelstopp-Vorrichtung.

Sehr solide und stabil verarbeitet, bequeme Handhabung, leicht zu bewegen, mit richtiger Arbeitshöhe für Patientenbetreuung und Versorgung, für Krankentragen aller Typen geeignet.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 015	469,00	



### Fahrgestell für Krankentragen – klappbar

Das klappbare Fahrgestell für Krankentragen ist nach dem gleichen System wie das starre Modell gearbeitet. Es hat die gleiche Bauart und Verarbeitung. Material und Stabilität sind identisch.

Fahrgestell klappbar mit unkompliziertem Klappmechanismus, einfaches Öffnen oder Schließen durch leichtgängige Hebelverschlüsse. Zusammenklappbar auf 1.060 x 230 x 700 mm.

Ausführung nach DIN 13046

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 017	544,00	



### Fahr- und Tragestuhl KOMBI

Universell einsetzbare Kombination aus Fahr-/Tragestuhl und Krankentrage. Sehr einfache Handhabung, in wenigen Sekunden einsatzbereit, für einen Sitzend- oder Liegendtransport von Patienten gleichermaßen geeignet.

Abmessungen zusammengelegt ca. 1.000 x 550 x 150 mm, in der Anwendung als Fahr-/Tragestuhl ca. 1.350 x 550 x 500 mm, in der Anwendung als Krankentrage ca. 1.950 x 550 x 120 mm. Gewicht ca. 12 kg, bis ca. 150 kg belastbar.

Komplett zusammenlegbar, benötigt wenig Stauraum.

Rahmen aus gehärtetem Aluminium, vier klappbare Griffe, je nach Anwendung als Tragegriffe oder Standbeine nutzbar, zwei einklappbare aktive Laufrollen, alle Gelenkverbindungen verriegelbar. Drei Patientensicherungsgurte im Brust-, Oberschenkel- und Fußbereich. Sitz und Rücken aus hochwertigem Vinlex, durch Reißverschlüsse einfache Demontage zur Reinigung und Pflege.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
60 01 075	506,00	



### VTI®-Futur Vacuumtragen DIN EN 1865

#### System SÖHNGEN® mit Auf-Zu-Ventil und Wechselgriff-Funktion

Großzügiges Modellervolumen durch Kastenform, rundum glatt und ohne Überstände.

Röntgenstrahlendurchlässig, umweltfreundlich. In der VTI®-Futur Vacuumtrage System liegt der Patient sicher und seitenstabilisiert wie in einem Gipsbett. VTI®-Futur Vacuumtragen sind mit oder ohne Wechselgriffe einsetzbar, bei Bedarf einfach einclippen.

Vacuumtrage aus Polyester-Hochfestgewebe, strapazierfähig, stabil und belastbar, bleibt immer weich und geschmeidig, wird nicht spröde, verhärtet nicht, schwitzt nicht. Keine Weichmacher-Wanderung, formbeständig, lange Lebenserwartung. Hautfreundliche Oberfläche, kein unangenehmes Kälte- oder Wärmegefühl. Innenbeschichtung mit Naturkautschuk für besondere Dichtigkeit, Elastizität und Temperaturbeständigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, licht- und witterungsbeständige Außenbeschichtung. Diese Beschichtungs-Kombination bewirkt eine extreme Dichtigkeit der Matratze, das Vacuum bleibt lange erhalten.

#### VTI®-Futur Vacuumtrage – breit

Liegefläche ca. 2.000 x 800 x 150 mm nach DIN EN 1865, serienmäßig mit acht montierten Wechselgriffen. Die Trage ist an den Längsseiten mit je vier und an den Schmalseiten mit je zwei plan anliegenden Montageschlaufen versehen, so dass eine Anbringung von maximal 12 Wechselgriffen jederzeit möglich ist. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es um beengte Platzverhältnisse, z.B. im Treppenhaus, geht – VTI®-Futur kann dann durch die Griffpositionen auch von vier Personen komfortabel über Eck getragen werden. Bei Bedarf einfach weitere Griffe anbringen.

Lieferung einschließlich Auf-Zu-Ventil und acht montierten Wechselgriffen

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
VTI®-Futur Vacuumtrage breit	06 03 049	423,00	



### Wechselgriff für VTI®-Futur Vacuumtragen

ergonomisch geformt, kein Einschneiden, gute Handauflagefläche. Hochstabiles Polyamid 6.0, trockenschlagzäh, formstabil, kein Verziehen, kein Durchhängen. Belastbarkeit ca. 120 kg/Griff, bei Belastung selbstsichernd. Einfaches Einclippen in die Schlaufen des VTI®-Futur-Systems. Auf-Zu-Ventil für alle VTI®-Futur Vacuumtragen und VacuSplint Vacuumschienen, auch zum nachträglichen Einbau in andere Systeme geeignet. Leichtgängiges Ventil mit radialer Abdichtung, kein Nachdrehen, kein Überdrehen, kein Widerstand, spürbar leichte Funktion.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
einzel		06 03 045	9,20	



### VTI®-Futur Vacuumtrage – schmal

Liegefläche ca. 2.000 x 600 x 100 mm, insbesondere geeignet für Transportfahrzeuge mit beengten Raumverhältnissen, Rettungsflugzeuge oder Rettungshubschrauber. Die Trage ist an beiden Längsseiten mit je vier plan anliegenden Montageschlaufen versehen, eine Anbringung von maximal acht Wechselgriffen ist jederzeit möglich.

#### Lieferung einschließlich Auf-Zu-Ventil, ohne Wechselgriffe

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
VTI®-Futur Vacuumtrage – schmal		06 03 042	325,00	



### VTI® System Teilmatratzen

Material und Ausführung wie VTI®-Futur Vacuumtragen, Kastenform, großes Modellervolumen, mit Auf-Zu-Ventil. Hautfreundlich, für Kleinkinder geeignet, zum Ruhigstellen und Unterbinden unkontrollierter Bewegungen bei Kindern oder auch in Körperteilbereichen (Schulter-/Extremitätenfraktur) bei Erwachsenen.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Teilmatratze 1 ca.	1.000 x 600 x 100 mm	06 03 014	149,00	
Teilmatratze 2 ca.	650 x 600 x 100 mm	06 03 015	141,00	



### VTI® Auf-zu-Ventil

Auf-zu-Ventil für VTI®-Futur Vacuumtragen und VacuSplint Vacuumschienen, auch zum nachträglichen Einbau in andere Systeme geeignet. Leichtgängiges Ventil mit radialer Abdichtung, kein Nachdrehen, kein Überdrehen, kein Widerstand, spürbar leichte Funktion. Farbe blau.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
	06 03 043	32,00	



### Vacuumpumpe

Doppelte Leistung, halber Zeitaufwand: Doppelhub-Kolbenluftpumpe zum Evakuieren der Luft aus Vacuumtragen und Vacuumschienen. Funktion umkehrbar, auch zum Belüften oder Aufblasen geeignet. Leistung nach DIN ca. 2.000 m3, Druck bis 1 bar. Standfeste Pumpe mit Fußbügel, Handgriff, Verbindungsschlauch und verschiedenen Adaptern.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
	06 03 050	34,00	



### VTI® Schonlaken

Hygienischer Schutzüberzug für Vacuum-Matratzen, bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung, erhöht sichtbar die Einsatzhygiene und verlängert die Lebensdauer von Vacuum-Matratzen.

Aus PP-Vlies, Flächengewicht 40 g/m2, zweilagig, hautfreundlich, hydrophil, sehr reißfest und strapazierfähig, feuchtigkeitsundurchlässig durch PE-Beschichtung. Einfaches und schnelles Beziehen durch Spanneckeln mit Elastikbündchen.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
	06 03 013	4,20	



### Rettungskorsett

Zum Retten von Notfallpatienten, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden kann, in sitzender, halbsitzender und liegender Position. Röntgenstrahlendurchlässig, für CT und MRT geeignet. Das Rettungskorsett SÖHNGEN® kann dem Körperumfang des Notfallpatienten problemlos angepasst werden. Die Seiten sind im Thorax- und Abdomen-Bereich nochmals unterteilt, die oberen und unteren Seitenflügel können unabhängig voneinander unterschiedlich stark gespannt werden. Breite, farblich gekennzeichnete Gurte mit Schnellverschlüssen sorgen für die richtige Zuordnung. Das Außenmaterial ist beschichtetes Polyester-Hochfestgewebe, orange, reißfest, strapazierfähig, abwaschbar, desinfizierbar. Als Innenstabilisierung wurden Ortho-Hartstreben und orthopädietechnischer Zellhartschaum verarbeitet. Das Rettungskorsett SÖHNGEN® besitzt weiterhin Klettgurte, gepolsterte Fixierbänder für Stirn und Kinn sowie ein loses Rückenpolster. Einschließlich Trage- und Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss über zwei Seiten.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 01 095	258,00	

### VacuSplint Vacuum-Schienen

#### 4-Kammer-System

Die SÖHNGEN® Vacuum-Schienen arbeiten nach dem Prinzip der Vacuum-Matratzen und werden zur Ruhigstellung von Frakturen und Luxationen an den Extremitäten und zur Prophylaxe des Transporttraumas eingesetzt.

VacuSplint Vacuum-Schienen sind schnell, einfach und sicher. In abgesaugtem Zustand sind die VacuSplint Vacuum-Schienen genau den Extremitäten angepasst, die Blutzirkulation ist gesichert, es wird kein Druck auf das Gewebe ausgeübt.

Schienen aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, hautfreundlich, sehr strapazierfähig, temperaturbeständig. Einfaches Anpassen an die Körperform über leicht verstellbare Klettverschlüsse. Im 4-Kammer-System sind die einzelnen Kammern mit hochdichtem Granulat befüllt, ein Verteilen und Vormodellieren ist nicht erforderlich. Das Evakuieren der Luft erfolgt gleichzeitig aus allen vier Kammern über das Auf-Zu-Ventil. Das Ventil mit radialer Abdichtung funktioniert spürbar leicht, keine Widerstände, kein Nachdrehen.



### VacuSplint Armschiene

Schiene anatomiegerecht abgewinkelt, mit verstellbaren Klettbändern und Auf-Zu-Ventil.

Erwachsene  
Kinder

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 03 024	122,00	
06 03 030	117,00	



### VacuSplint Beinschiene

Schiene für das ganze Bein, mit Klettverschluss auf der Vorderseite und Reißverschluss unter der Fußsohle. Die Kinder-Beinschiene ist auch als Unterschenkelschiene für Erwachsene verwendbar. Die Beinschiene für Erwachsene kann flachgelegt auch als Baby-Vacuum-Matratze dienen.

Erwachsene  
Kinder

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 03 025	148,00	
06 03 031	131,00	



### VacuSplint HWS-Schiene

Angebracht bei allen Unfällen und Verletzungen mit Verdacht auf Schädigung der Halswirbelsäule. Gerade Schiene, 700 x 260 mm, mit drei Klettbändern und Auf-Zu-Ventil.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 03 032	61,00	

### VacuSplint Infusionsschiene

Leicht amodellierbare Vacuum-Schiene zur Ruhigstellung des Armes bei Infusionen im Rettungsdienst. Mit Klettbändern und Auf-Zu-Ventil.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 03 034	75,00	



Transporttasche für VacuSplint  
Abmessungen ca. 110 x 40 x 10 cm, beschichtetes Nylongewebe, orange, pflegeleicht, mit Reißverschluss und Tragegriff.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 003	28,00	

#### Vacuumpumpe

Doppelte Leistung, halber Zeitaufwand: Doppelhub-Kolbenluftpumpe zum Evakuieren der Luft aus Vacuumtragen und Vacuumschienen. Funktion umkehrbar, auch zum Belüften oder Aufblasen geeignet. Leistung nach DIN ca. 2.000 m3, Druck bis 1 bar. Standfeste Pumpe mit Fußbügel, Handgriff, Verbindungsschlauch und verschiedenen Adaptern.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 03 050	34,00	

### **Pneumat – Aufblasbare 4-Kammerschienen – Polyester**

Beidseitig beschichtetes Polyestergewebe, Farbe orange, strapazierfähig, temperaturbeständig. Textilreißverschluss mit großer Kunststoffzahnung, zum Körper hin zu schließen. Vier Luftkammern, gleichzeitig über ein Auf-Zu-Ventil zu bedienen. Röntgenstrahlendurchlässig. Schonende und sichere Schienung von Extremitäten-Frakturen bei Erwachsenen und Kindern. Arm oder Bein ruhen in einem stabilisierenden Luftpolster, es können keine Nervenschädigungen oder Durchblutungsstörungen auftreten.

**Armschiene:** Erwachsenenschiene anatomiegerecht abgewinkelt Kinderschiene anatomiegerecht abgewinkelt

**Beinschiene:** Erwachsenenschiene mit schnürbarer Fußsohle Kinderschiene mit schnürbarer Fußsohle. Hier können die Schuhe am verletzten Fuß verbleiben; die Schienen sind auch bei schwerem Schuhwerk einsetzbar.

**Polsterkissen:** gleichzeitig Trage- und Aufbewahrungstasche für Schienensatz. Ohne Abbildung.



Pneumat		Art. Nr.	Preis	Bestellung
Erwachsene	Schiene für ganzen Arm einzeln	S 06 04 014	96,50	
	Schiene für ganzes Bein einzeln	S 06 04 015	113,00	
	Polsterkissen/Tragetasche einzeln	S 06 04 016	32,00	

<b>3-teiliger Schienensatz</b>	S 06 04 017	234,00	
--------------------------------	-------------	--------	--

Schiene ganzer Arm, Schiene ganzes Bein, Polsterkissen/Tragetasche

Pneumat	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Kinder Schiene für ganzen Arm einzeln	06 04 020		
Schiene für ganzes Bein einzeln	06 04 021		

### **PneuPlast – Aufblasbare Kammerschienen**

Kräftige, doublierte Kunststoff-Spezialfolie, transparent, strapazierfähig, temperaturbeständig. Textilreißverschluss mit großer Kunststoffzahnung, zum Körper hin zu schließen. Luftkammer über ein Ventil zu bedienen. Röntgenstrahlendurchlässig. Zur schonenden und sicheren Schienung von Extremitätenfrakturen bei Erwachsenen. Arm oder Bein ruhen in einem stabilisierenden Luftpolster, es können keine Nervenschädigungen oder Durchblutungsstörungen auftreten.

Armschiene Schiene für ganzen Arm gerade gestreckt, Schiene für halben Arm gerade gestreckt. Beinschiene Schiene für ganzes Bein in Stiefelform, Schiene für halbes Bein in Stiefelform Polsterkissen gleichzeitig Trage- und Aufbewahrungstasche für Schienensatz



PneuPlast	Schiene für	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Erwachsene	ganzen Arm einzeln	06 04 005	32,50	
	ganzes Bein einzeln	06 04 006	44,50	
	für halben Arm einzeln	06 04 011	29,50	
	für halbes Bein einzeln	06 04 012	34,50	
	Polsterkissen/Tragetasche einzeln	06 04 007	22,00	

#### **3-teiliger Schienensatz**

Schiene ganzer Arm, Schiene ganzes Bein, Polsterkissen/Tragetasche

06 04 004	85,00	
-----------	-------	--

**5-teiliger Schienensatz:** Schiene ganzer Arm, Schiene ganzes Bein, Schiene halber Arm, Schiene halbes Bein, Polsterkissen/Tragetasche

06 04 010	148,00	
-----------	--------	--

## HWS-Immobilisationskragen

Eine Wirbelsäulenverletzung hat einschneidende Folgen für das tägliche Leben des Patienten, der Familienangehörigen und der Gesellschaft.

Ein Großteil der neurologischen Defizite sind Folgen von Sekundärverletzungen, die während einer Notfallbehandlung und durch ungeeignete Transporttechniken entstehen. Ziel des Rettungspersonals muss es deshalb sein, das Risiko einer zusätzlichen Schädigung der Wirbelsäule bei der präklinischen Versorgung des Patienten und während des Transportes zu vermeiden.

Eine klassische Methode zur Ruhigstellung der Halswirbelsäule ist die Bewegungseinschränkung des Patienten mit einem HWS-Immobilisationskragen. Eine HWS-Immobilisation ist grundsätzlich angebracht, wenn der geringste Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule besteht.



### Laerdal Stifneck® Select™

Einstellbarer HWS-Immobilisationskragen bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. Latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig, für CT und MRT geeignet. Einteilige Kragenkonstruktion mit eingestanzten Anwendungshinweisen, Größen leicht ablesbar. Symmetrische Einstellung durch Führungsnuten und sichere Verriegelung, die eingestellte Größe wird beibehalten.

Übergroße Trachealöffnung, einfacher Zugang für Pulskontrolle und Luftwegemanagement. Große Rückenöffnung für einfache Palpation der Halswirbelsäule, gewährleistet den Abfluss von Flüssigkeiten und bietet gute Nackenansicht. Hoher Tragekomfort, sichergestellte Luftzirkulation.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Erwachsene vier Größen einstellbar	06 03 070	22,00	
Paediatric drei Größen einstellbar	06 03 069	22,00	



### Laerdal Stifneck®

Der einteilige Stifneck HWS Immobilisationskragen ist eine starre Immobilisationshilfe für den präklinischen Einsatz. Extra große Trachealöffnung für leichtes ertasten des Pulses und besseren Kehlkopfzugang. Öffnungen im Rückenteil verbessern den Tragekomfort, Austreten von Blut o.a. kann frühzeitig erkannt werden.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Paediatric	türkis	06 03 071	22,00	
Baby no-neck	rosa	06 03 072	22,00	
No-neck	lila	06 03 073	22,00	
Short	blau	06 03 074	22,00	
Regular	orange	06 03 075	22,00	
Tall	grün	06 03 076	22,00	



### HWS-Bereitschaftstasche

leer, zur Aufnahme von bis zu 20 Halskragen

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 03 079	25,30	



### Ambu® Perfit® ACE™

Einstellbarer HWS-Immobilisationskragen bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. Röntgenstrahlendurchlässig, für CT und MRT geeignet.

4-in-1 Modell, einstellbar von Größe „Neckless“ bis „Tall“ in einer Cervicalstütze.

Das variable Kinnstück mit vier Grobeinstellungen für die Größen drei bis sechs Vermeidet zeitraubende Anpassungsversuche. Die 16-fache Rasterung für Feineinstellung gewährleistet ein sensibles Einstellen und damit mehr Tragekomfort und Sicherheit.

Mehrmalige Anwendung möglich. Der versiegelte und unempfindliche Schaumstoff lässt sich leicht reinigen. Die flache Bauweise ermöglicht platzsparende Lagerung und Transport.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Erwachsene vier Größen einstellbar	06 03 080	31,00	



### Decke Stepper-COMFORT – waschbar

Hygienisch in der Anwendung, physiologisch unbedenklich, atmungsaktiv, antiallergisch, besonders patientenfreundlich, leicht, weich und wärmespendend.

Feuchtigkeitsresistent, strapazierfähig, langlebig, besonders wirtschaftlich. Pflegeleicht (bis 60 °C maschinenwaschbar), bleibt lange formstabil und flexibel, fasert und fusselt nicht, löst sich nicht auf. Bezug 40 g/m<sup>2</sup> PP, Farbe weiß, Füllung 200 g/m<sup>2</sup> hochbausch-elastisches Polyesterwattevlies, stabil längsverstept.

Abmessungen ca. 2.000 x 1.350 mm, Gewicht ca. 750 g.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 046	23,00	



### Decke BORBO-Aseptic – nach DIN 61622

100 % Polyester, 600 g/m<sup>2</sup>, Abmessungen 2.000 x 1.400 mm, kamelfarben, mit Bändergeflecht. Koch- und sterilisierfest, desinfizierbar. Chemothermische Reinigung empfohlen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 053	59,00	

### Decke Wiesbaden

Mischgewebe, 60 % Baumwolle/40 % Dralon, leichte Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich. Abmessungen ca. 2.000 x 1.500 mm, Gewicht ca. 1.200 g. Reinigung empfohlen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 049	29,50	

### Decke Rostock

Mischgewebe, 86 % Polyacryl, 7 % Polyester, 7 % Baumwolle, Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich. Abmessungen ca. 2.000 x 1.500 mm, Gewicht ca. 1.800 g. Reinigung empfohlen.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 048	18,70	

### Transporttasche für Decken

Aufbewahrungs- und Transporttasche aus Polyester-Hochfestgewebe, abwaschbar.

inkl. 5 Decken Modell Rostock  
Tasche leer

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
06 02 044	112,00	
06 02 045	29,00	



### Löschdecken

Ausführung nach Vorlage DIN 14155, zum Erstickten von Flammen und Einhüllen brennender Personen. Abmessungen 2.000 x 1.600 mm, mit aufgenähten Griffaschen, asbestfrei.

Löschdecke Baumwollgewebe	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
flammhemmend ausgerüstet, Gewicht ca. 1.800 g	06 02 055	59,50	

### Löschdecke Glasfasergewebe

hochbauschtig, texturiert, Gewicht ca. 1.600 g	06 02 056	51,00	
--	-----------	-------	--

### Wandbehälter für Löschdecke DIN

260 x 200 x 250 mm, Metall, rot lackiert	06 02 057	43,00	
--	-----------	-------	--



### Löschdecke DIN EN 1869

zur Bekämpfung von Speiseölbländen im Küchenbereich, für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm geeignet. Abmessungen 1.800 x 1.600 mm, aufgenähte Griffaschen. Zum Einmalgebrauch.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
----------	---------	------------------

### Löschdecke Glasfasergewebe Ausführung DIN EN 1869, hochbauschtig, texturiert,

Gewicht ca. 1.500 g	06 02 054	49,50	
---------------------	-----------	-------	--

### Wandbehälter für Löschdecke DIN EN

300 x 300 x 125 mm	Metall, rot lackiert	06 02 058	32,00	
--------------------	----------------------	-----------	-------	--



### DGUV Vorschrift 1

Verbandbuch Unfall-Dokumentation

Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24 IV Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten. Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Verbandbuch klein	DIN A5	80 01 008	6,20	
Verbandbuch groß	DIN A4	80 01 002	9,80	



### DGUV Information 204

Aushang zur Ersten Hilfe

Plakat DIN A2 mit den wichtigsten Verhaltensweisen bei Unfällen.

	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Papier-Plakat DGUV Information 204-001	80 01 003	6,90	
Kunststoff-Plakat DGUV Information 204-002	80 01 034	16,00	



### DGUV Information 204-006

Anleitung zur Ersten Hilfe

Ergänzt den Aushang Erste Hilfe DGUV Information 204-001/-002 und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe. Ausführliche Informationen im Handbuch zur Ersten Hilfe DGUV Information 204-007.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
80 01 004	0,80	



### Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen

DGUV Vorschrift 9 • DGUV Vorschrift 10

Einrichtungen der Ersten Hilfe werden gekennzeichnet, damit sie leicht und schnell auffindbar sind und ihr Zweck eindeutig bestimmt ist. Stabile Aluminiumschilder, grün, Beschriftung und Symbole weiß. Die Schilder entsprechen der DIN ISO 3864-1.

Symbol Erste-Hilfe-Kreuz	Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
200 x 200 mm	80 01 021	4,90	
+ Beschriftung Sanitätsraum 400 x 300 mm	80 01 032	13,00	
+ Beschriftung Verbandkasten 400 x 300 mm	80 01 033	13,00	



### Anhängkarte für Verletzte

Anhängkarte bestehend aus bedruckter Folienhülle, mit Kugelschreiber leicht beschriftbar, einliegend Durchschreibesatz mit Suchdienstfunktion, sowie Befestigungsband.

Die Karte wird dem Patienten umgehängt und ermöglicht eine optimale Identifikation und Betreuung des Betroffenen bei Großschadensereignissen.

Zustand und Zustandsveränderungen des Patienten können vom Rettungspersonal schnell erfasst und notwendige Maßnahmen eingeleitet werden. Die Transportpriorität kann durch unterschiedliche Farbkarten deutlich gekennzeichnet werden und ist auch aus größerer Distanz leicht erkennbar. Das Folienoriginal verbleibt beim Patienten - die durchgeschriebenen Suchdienstteile der Anhängkarte können zügig an die Kreis- und Landesauskunftsbehörden weitergeleitet werden.

Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
80 01 200	3,50	



### DGUV Information 204-007 - Handbuch zur Ersten Hilfe

Wertvolles Nachschlagewerk, damit Kenntnisse in Erster Hilfe erhalten bleiben, gefestigt und vertieft werden.

		Art. Nr.	Preis €	Bestellung Stck.
Heftform DIN A6	141 Seiten	80 01 010	6,90	





**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)



[www.dzl-medizinbedarf.de](http://www.dzl-medizinbedarf.de)

## Bestell- oder Anfrageformular - Einrichtung für Sanitärräume

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%    Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

**Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677**

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>