



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf
lauf

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet unter: www.verbandwagen.de

Bestell- und Preisliste für Gerätewagen fuego



fuego - das flexible und wendige Gerätewagensystem

die beste Beförderung für Ihr Gerät. Sie haben Ihre neue Gerätegeneration perfekt gestaltet und suchen nun was Passendes für „drunter“? Dann sind Sie bei HAEBERLE genau richtig. Unsere Wagen sind top in Punkto Funktionalität und Qualität. Im Design immer vorn und ultravariabel. Seit 1933 finden wir für unsere Kunden immer die jeweils perfekte Lösung. Aus dem breiten Spektrum der bewährten Basis- und Funktionswagen oder unverwechselbar angepasst an Ihr Corporate Identity. Fordern Sie unsere Broschüre „HAEBERLE MACHT'S“ an. Unser Team berät Sie gerne und kreativ.

Merkmale: Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben wählbar, robustes Fahrgestell „cuatro“, Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten, mit integriertem Kabelkanal. Stabile Platten mit angeformtem Rand und Griffmulde, serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff. Jetzt noch flexibler mit eleganter, neuer Liftversion, für stufenlos einstellbaren Arbeitskomfort.

Funktion: Als mobiler Gerätewagen, EKG-Wagen, Beautywagen, Laptop- oder Computerwagen, Pultwagen, Lift-Wagen für sitzende und stehende Tätigkeiten mit stufenloser Höhenverstellung ...und mehr.

Einsatz: In Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen.

Jetzt neu: Für Ihre Sicherheit sind ab sofort ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801




In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicherer Schutz bietet ein Potentialausgleich. Ab sofort wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung mit bestellen. Unser Team berät Sie gerne. Beim Gerätewagensystem fuego wird ein POAG-Pin (Ref.-Nr. 19529) außen im hinteren Teil des Trägerprofils befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

Komponenten



- robustes und sehr wendiges Fahrgestell „cuatro“ mit hochwertigen Qualitätsrollen.
- Geringer Wendekreis durch 4 lenkbare Rollen.
- Ideal für Anwendungen mit kleinem Aktionsradius.
- stabiles Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten, mit integriertem großen Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln
- hochwertige Ablageplatten mit angeformten Rand und Griffmulde
- formschöne, leichtgängige Schublade
- elegante, stufenlos höhenverstellbare und geneigte Pult-Platten mit Abrollschutz für den Einsatz als mobiles Stehschreibpult für Vorträge, Präsentationen u.a.
- stufenlos höhenverstellbare Konsolplatten für kleine Geräte
- serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff
- grauem Kunststoff, befestigt an der Profilrückseite
- Liftversionen für stufenlosen Arbeitskomfort
- Zubehör für individuelle Einsatzzwecke, z.B. als Ergometriewagen u.v.m..

Materialien / Farbgestaltung



- Trägerprofil: Aluminium eloxiert
- Profil-Abdeckung: Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
- Fahrgestell: Alu-Guß, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012), Feinstruktur matt
- Dekorstreifen im Profil: aus PVC in den Farben:
- grau (6502B nach NCS)
- blau (3050-R80B nach NCS)
- rotviolett (3050-R40B nach NCS)
- gelb (0050-Y nach NCS)
- türkis (1050-B50G nach NCS)
- Schiebegriff / Reling : Stahlrohr, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Ablageplatten: hochwertiger und pflegeleichter Kunststoff, ABS, grau.
- Alternativ aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Schublade: ABS oriongrau, Oberfläche poliert
- Rollen: Polyurethan

Gerätewagen

Alle Wagenmodelle sind mit dem modernen Fahrgestell „cuatro“ ausgestattet und werden montiert geliefert. Bitte geben Sie an der letzten Stelle der Referenznummer die Farbziffer der Dekorstreifen an: xxxx1 = grau, xxxx2 = blau, xxxx3 = rotviolett, xxxx4 = gelb, xxxx5 = türkis. Weitere Farben bieten wir gegen Aufpreis auf Anfrage gerne an.



fuego-cuatro 1

mit 1 Ablageplatte, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 986 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3000	544,00



fuego-cuatro 1 mit Schublade

mit 1 Schublade, 1 Ablageplatte, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 986 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3001	729,00



fuego-cuatro 1 mit Drahtkorb

mit 1 Ablageplatte, 1 Drahtkorb nach vorne ausziehbar aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 986 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3002	685,00



fuego-cuatro 2

mit 2 Ablageplatten, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 986 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3003	597,00



fuego-cuatro 9

mit 3 Ablageplatten, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 950 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1136 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3004	715,00

Laptopwagen / Computerwagen / Wagen mit Lift-Funktion



fuego-cuatro Laptopwagen mit POAG-Pin.

Laptopplatte mit Mousauszug nach rechts oder links ausziehbar. Drahtkorb zur Befestigung hinten am Trägerprofil, Steckdosenleiste 4-fach, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 950 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1136 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3005	789,00



fuego-cuatro Computerwagen 2 mit POAG-Pin

mit 1 Ablageplatte, Steckdosenleiste 4-fach, TFT-Halter inklusive Tastaturarm (fest) mit Mousauszug, PC-Halter (rechts), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1444 mm (B x T x H). PC-Halter (links) am Profil ist auf Wunsch lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.

Art.-Nr.	Preis
HA-1958	982,00



fuego-cuatro Computerwagen 1 mit POAG-Pin

mit 1 Ablageplatte, Steckdosenleiste 4-fach, alegre Halter für Monitor, Tastatur- und Mousauszug (ausziehbar), PC-Halter (rechts), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 800 mm hoch Maße: 546 x 569 x 1407 mm (B x T x H). PC-Halter (links) am Profil ist auf Wunsch lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.

Art.-Nr.	Preis
HA-1975	Auf Anfrage



fuego-cuatro Liftwagen 1 für Laptop mit POAG-Pin

für sitzende und stehende Arbeitsweise. 1 Ablageplatte mit Frontgriff und integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1000 mm. 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 770 mm hoch. Die komfortable Lifteinheit ist in der Basisversion bis max. 11 kg belastbar. Maße: 546 x 569 x 960 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-1978	1015,00



Wagen mit Lift-Funktion mit POAG-Pin

fuego-cuatro Liftwagen 2 für Laptop mit 1 Laptopplatte (Ref.-Nr. 19557) inklusive Mousauszug (rechts und links), Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700 – 1000 mm, 1 Sonderplatte für Drucker (Ref.-Nr. 19995) aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006), bis 10 kg belastbar, 1 Steckdosenleiste 4-fach (am Profil hinten), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 770 mm hoch. Die komfortable Lifteinheit ist in der Basisversion bis max. 11 kg belastbar. Maße: 546 x 569 x 960 mm (B x T x H). Maße der Sonderplatte: 418 x 370 x 4 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3021	11467,00



fuego-cuatro Liftwagen für PC mit POAG-Pin

mit 1 Laptopplatte (Ref.-Nr. 19557) inklusive Mousauszug (rechts und links), Maushalterung seitlich (rechts oder links), Frontgriff und integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700 – 1000 mm, alegro-Halter für Monitor (Ref.-Nr. 19497), PC-Halter (rechts), 1 Steckdosenleiste 4-fach (am Profil hinten), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 770 mm hoch. Die komfortable Lifteinheit ist in der Basisversion bis max. 11 kg belastbar. Maße: 546 x 569 x 1258 mm (B x T x H). Aufpreis für Lifteinheit bis 15 kg Belastung PC-Halter (links) am Profil ist auf Wunsch lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.

Art.-Nr.	Preis
HA-1979	1539,00



fuego-cuatro Liftwagen für Medical PC

mit 1 Laptopplatte (Ref.-Nr. 19557) inklusive Mousauszug (rechts und links), Maushalterung seitlich (rechts oder links), Frontgriff und integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 740 - 1040 mm, alegro-Halter für Monitor (Ref.-Nr. 19497), 1 Drahtkorb, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Große Rollen Ø 100 mm vorne, Ø 125 mm hinten. Trägerprofil 770 mm hoch. Die komfortable Lifteinheit ist in der Basisversion mit POAG-Pin bis max. 14 kg belastbar. Maße: 546 x 569 x 1307 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3020	1987,00



fuego-cuatro Ergometriewagen 1 mit POAG-Pin

mit 2 Ablageplatten, 1 Korb, Kabel- und Schlauchhalter (Ref.-Nr. 19034), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 950 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1136 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-1962	924,00



fuego-cuatro Ergometriewagen 2 mit POAG-Pin

mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade, 1 Ablageplatte aus Stahl (Ref.-Nr. 19330), 1 Konsolplatte aus Stahl (höhenverstellbar und drehbar) mit aufgekanteten Seiten, Ref.-Nr. 19546, beide Stahlplatten pulverbeschichtet (RAL 9006), 1 Kabel- und Schlauchhalter (Ref.-Nr. 19034), 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 950 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1136 mm (B x T x H) (ohne Konsolplatte und Kabel-/Schlauchhalter) Maße der Konsolplatte: 370 x 300 x 272 mm (B1/B2 x T)

Art.-Nr.	Preis
HA-3006	1121,00



fuego-cuatro EKG-Wagen 1.1 mit POAG-Pin

mit 2 Ablageplatten, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Der Wagen ist zur Aufnahme der Strässle-Sauganlage DT100 vorbereitet. Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1050 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-1960	898,00



fuego-cuatro EKG-Wagen 1.2 mit POAG-Pin

mit 2 Ablageplatten, 1 Kabelklammer, Schiebegriff, TFT-Halter (fest) mit Buchse (Ref.-Nr. 19978), bis max. 12 kg belastbar. Der Wagen ist zur Aufnahme der Strässle-Sauganlage DT100 vorbereitet. Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage. Trägerprofil 800 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1237 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3017	940,00

Endoskopiewagen / Infusionswagen / Reizstromwagen



fuego-cuatro Endoskopiewagen mit POAG-Pin

mit 3 Ablageplatten, 1 Steckdosenleiste 4-fach, Universal-Endoskophalterung (Ref.-Nr. 19717) mit höhenverstellbarer Stange zur Einhandbedienung, 1 Kabelklammer und Schiebegriff. Trägerprofil 950 mm hoch. Maße: 546 x 569 x 1391 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
HA-3008	1065,00

Systemteile

Fahrgestell / Schiebegriff / Rollen / Ablageplatte / Distanzhalter / Frontgriff / Reling / Stahlplatten

Fuego Fahrgestell

inkl. Trägerprofil, Schiebegriff, Kabelklammer, 4 Doppellenkrollen hinten Ø 100 mm, vorne Ø 75 mm, mit 2 Feststellern und Wandabweisern. Gesamttraglast: 60 kg.



Trägerprofil	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
800 mm hoch	546 x 569 x 986 mm	1965	522,00
50 mm hoch	546 x 569 x 1136 mm	1966	532,00

Schiebegriff extra lang

in Sonderlänge, Stahlrohr, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Maße: 440 x 145 x 263 mm (B x T x H)



Art.-Nr.	Preis
19865	52,00

Rollen groß

Aufpreis für 4 große Rollen. 2 Rollen vorne Ø 100 mm (feststellbar), 2 Rollen hinten Ø 125 mm.



Art.-Nr.	Preis
19850	62,00

Rollen elektr. leitfähig

Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Rollen. 2 Rollen vorne Ø 75 mm (feststellbar), 2 Rollen hinten Ø 100 mm.



Art.-Nr.	Preis
19481	56,00



Ablageplatte

aus ABS-Kunststoff, oriongrau mit angeformtem Rand und Griffmulde. Stellflächenmaße: 470 x 340 mm (B x T) Außenmaße: 500 x 390 x 53 mm (B x T x H)

	Art.-Nr.	Preis
Traglast ca. 15 kg	19033	61,00
Traglast ca. 25 kg	19237	81,00



Distanzhalter

für ABS-Ablageplatte zur Verlängerung der Nutztiefe um 38 mm.

Art.-Nr.	Preis
19312	41,00



Frontgriff

zur Befestigung an ABS-Ablageplatte, Feinstruktur, weißaluminium, (RAL 9006).

Art.-Nr.	Preis
19367	107,00



Reling

für ABS-Ablageplatte oder Metall-Ablageplatten. Als zusätzlicher Halt für Geräte. Aus Stahlrohr, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Ø 8 mm, dreiseitig umlaufend. Befestigung am Profil.

Art.-Nr.	Preis
19017	72,00



Stahlplatte

pulverbeschichtet, telegrau 1 (RAL 7045), komplett montiert. Traglast bis max. 25 kg. Maße: 495 x 379 mm (B x T)

Art.-Nr.	Preis
19330	85,00



Stahlplatte mit Griff

pulverbeschichtet, telegrau 1 (RAL 7045). Traglast bis max. 25 kg. Maße: 350 x 400 mm (B x T)

Art.-Nr.	Preis
19539	194,00

Druckerplatte / Sonderplatte / Laptopplatte / Schubladen / Schubladeneinsatz / Schloss



Druckerplatte

als Ablageplatte für Drucker. Stahl, pulverbeschichtet telegrau 1 (RAL 7045). Traglast bis max. 25 kg. Maße: 430 x 445 mm (B x T). Die Platte kann seitlich oder mittig am Trägerprofil befestigt werden.

Art.-Nr.	Preis
19951	146,00

Sonderplatte



tief einsetzbar zwischen Trägerprofil und Fahrgestell. Stahl, pulverbeschichtet, telegrau 1 (RAL 7045). Traglast bis max. 10 kg. Maße: 418 x 370 mm (B x T)

Art.-Nr.	Preis
19995	93,00

Laptopplatte



mit Mausauszug (nach rechts und links ausziehbar). Stahl, pulverbeschichtet, telegrau 1 (RAL 7045). Traglast bis max. 25 kg. Maße Stellfläche: 491 x 370 mm (B x T) Mausauszug: 130 x 160 mm (B x T)

Art.-Nr.	Preis
19320	194,00

Schubladeneinsatz



mit variablen Einteilungen aus transparentem Kunststoff. Herausnehmbar, spülmaschinenfest.

Art.-Nr.	Preis
19597	44,00

Schublade



aus ABS-Kunststoff, oriongrau. Oberfläche poliert. Zur Montage unter einer ABS-Ablageplatte oder unter einer ABS-Schublade; mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus. Traglast max. 10 kg. Außenmaße: 494 x 386 x 131 mm (B x T x H) Innenmaße: 409 x 314 x 94 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Schublade	19300	156,00
Schloss separat zum Einbau in Schublade.	19376	61,00

1 Schublade



1 Schublade aus ABS-Kunststoff mit ABS-Ablageplatte für Liftwagen. Fest montiert mit Sonderhalter ganz unten über dem Fahrgestell am nicht liftbaren Teil.

Art.-Nr.	Preis
30096	315,00

2 Schubladen



2 Schubladen aus ABS-Kunststoff mit ABS-Ablageplatte für Liftwagen. Fest montiert mit Sonderhalter ganz unten über dem Fahrgestell am nicht liftbaren Teil.

Art.-Nr.	Preis
30097	467,00

Metall-Schublade



inkl. Metall-Platte, 500 x 400 mm (B x T), beide pulverbeschichtet, telegrau 1 (RAL 7045), Schubladengriff grau .1. Traglast max. 10 kg. Außenmaße: 415 x 368 x 128 mm (B x T x H) Innenmaße: 315 x 320 x 106 mm (B x T x H). Platten-Maße: 500 x 400 mm (B x T) Stellfläche: 450 x 380 mm (B x T).

Art.-Nr.	Preis
----------	-------



Metall-Schublade Unterbau

pulverbeschichtet, telegrau 1 (RAL 7045) mit Schubladengriff grau .1. Traglast max. 10 kg.
Außenmaße: 415 x 368 x 128 mm (B x T x H) Innenmaße: 315 x 320 x 106 mm (B x T x H).

Art.-Nr.	Preis
3026.1	229,00

Tastaturauszüge / TFT-Halter / „alegro“ Monitorträgersystem



Tastatur- und Mausauszug

215 mm nach vorne ausziehbar. Befestigt am Trägerprofil. Mausauszug je Seite 100 mm ausziehbar. Stahl, telegrau 1 (RAL 7045) pulverbeschichtet. Traglast bis max. 10 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Tastatur- und Mausauszug	19220	191,00
Maushalterung (links oder rechts)	19488	48,00



TFT-Halter fest

im Trägerprofil auf Stange, dreh- und neigbar, nicht höhenverstellbar. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Traglast bis max. 15 kg.

Art.-Nr.	Preis
19418	135,00



TFT-Halter verstellbar

im Trägerprofil auf höhenverstellbarer Stange befestigt. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Traglast bis max. 15 kg.

Art.-Nr.	Preis
19223	166,00



Halteung mit Buchse

zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage. Aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Buchse innen Ø 28,2 mm. Maße: 128 x 96 x 85 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
30006	129,00



TFT-Halter mit Buchse

zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage. Aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Traglast max. 12 kg. Maße TFT: 123 x 136 x 339 mm (B x T x H)

Art.-Nr.	Preis
30007	199,00

„alegro“ Monitorträgersystem

für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar.
Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.



„alegro“ Halter für Monitor

Auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil. (Höhe ca. 400 mm oberhalb des Profils).

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	25007	293,00
Traglast bis max. 18 kg	25033	323,00

„alegro“ Halter für Monitor

mit Befestigungswinkel für stufenlose Befestigung am Trägerprofil.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	25052	264,00
Traglast bis max. 18 kg	25053	295,00

„alegro“ Halter für Doppelmonitoring

an Alu-Traverse (B 600 mm) für optimale SynchronEinstellung. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 2 x 12 kg	25002	416,00
Traglast bis max. 2 x 18 kg	25028	448,00

„alegro“ Halter für Monitor

oberhalb des Profils, mit Befestigungswinkel für stufenlose Befestigung. Maße: 121 x 122 x 246 mm (B x T x H)



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	19497	295,00
Traglast bis max. 18 kg	19499	325,00

Zubehör Die Referenznummern enthalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörartikel können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.

PC Halter

zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), mit Rücklaufverschluß, schwarz. Passend für unterschiedlich hohe PCs, da oberer Halter höhenverstellbar ist. Traglast bis max. 8 kg.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Befestigung rechts	19230	75,00
Befestigung links	19245	75,00

Kabel- und Schlauchhalter

Rohre aus silberfarbenem Aluminium mit 2 Gelenken aus Kunststoff und Befestigungsmaterial.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Ausladung ca. 950 mm.	19034	166,00

Kabel- und Schlauchhalter mit Flexwelle

Rohre aus silberfarbenem Aluminium mit 2 Gelenken aus Kunststoff, verchromte Flexwelle und Befestigungsmaterial.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19396	368,00

Infusionsflaschenhalter

verchromt mit 4 Haken Ø 25 mm, für Einhandbedienung. Belastung bis max. 4 kg.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19035	222,00

Ablagekorb vorne

zur Befestigung vorne am Trägerprofil, Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Maschenweite ca. 20 mm, Belastung bis max. 5 kg. Maße: 416 x 267 x 100 mm (B x T x H)



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19135	82,00

Ablagekorb hinten

zur Befestigung hinten am Trägerprofil, Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Belastung bis max. 5 kg. Maße: 377 x 196 x 115 mm (B x T x H)



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19146	51,00

Ablagekorb ausziehbar

215 mm nach vorne ausziehbar. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Belastung bis max. 5 kg. Maße: 418 x 268 x 100 mm (B x T x H).



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19268	156,00

Kabelklammer

aus grauem Kunststoff, zur Anbringung hinten am Trägerprofil. Kann auch nachträglich befestigt werden.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19015	12,00

Normprofilschiene hinten

zur Befestigung hinten am Trägerprofil, aus geschliffenem Edelstahl, Traglast: bis max. 10 kg. Maße: 490 x 10 x 25 mm (B x T x H)



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	30016	95,00

Normprofilschiene vorne

zur Befestigung vorne am Trägerprofil, aus geschliffenem Edelstahl, mit 2 Befestigungspunkten. Maße: 330 x 10 x 25 mm (B x T x H)



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19976	87,00

Endoskop-Halter

universal aus Plexiglas inkl. Höhenverstellbarer Stange zur Einhandbedienung im Trägerprofil integriert. Bei Wagen mit Lift-Funktion nicht montierbar.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19717	292,00



Sondenhalter

zur Befestigung seitlich an ABS-Ablageplatte. PVC hart, Eisengrau (RAL 7011). Innen Ø 43 mm. Maße: 65 x 54 x 35 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19734	72,00

Halterung komplett

für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10 Liter (max. Ø 145 mm). Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), mit robustem Halteband zur Befestigung der Flasche.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
rechts	19403	124,00
links	19402	124,00
Zusätzlicher Haltebügel oben mit flexiblem Halteband		
rechts	19404	77,00
links	19405	77,00



Steckdosenleiste 4-fach

mit 4 Schutzkontaktdosen, grüner 2-poliger Schalter, hellgraues Kabel, 3 m lang, mit angegossenem Schukostecker. Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert, mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln. **Maße: 269 x 44 x 44 mm (B x T x H)**, Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	21696	77,00



Maushalterung

aus grauem Kunststoff, links oder rechts verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19488	48,00

Halter für Kensingtonschloss

zur Diebstahlsicherung von Notebooks, Befestigung am fuego-Trägerprofil. Ohne Schloss.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	16424	18,00



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

O Vorkasse 3% **O Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	---

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>