



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

**Medizinbedarf**  
lauf

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet unter: [www.verbandwagen.de](http://www.verbandwagen.de)

## Bestell- und Preisliste für Gerätewagen toro



### robust und markant - Gerätewagensystem Schwerlast

**toro** - das modulare Wagen-System überzeugt durch seine robuste Konstruktion und verbindet prägnantes Design mit besonderer Stabilität. Durch seine Leistungsstärke erfüllt toro hohe Anforderungen als mobiles Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen.

Die toro-Wagen in den Breiten 45 oder 63 cm sowie Dekorfarben in grau oder blau sind für jegliche Einsatzbereiche modifizierbar und können mit entsprechenden Systemteilen sowie Zubehör für unterschiedliche Anwendungen komplettiert werden. Wunschgemäß kann das toro-System auch in Individualausführung konfiguriert werden.

#### Merkmale:

Formschönes und sicheres Fahrgestell, geräumige 2-Säulen-Alu-Trägerprofile mit integriertem Kanal für perfektes Kabelmanagement und zur Aufnahme von Steckdosenleisten sowie Zubehör. Belastbare und hygienische Metallplatten mit abgerundeten Dekorecken, softe Schubladen mit Selbsteinzug inklusive praktischem Griff mit Beschriftungsfenster sowie komfortable Eck-Schiebegriffe.



#### Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicherem

Schutz bietet ein Potentialausgleich.

#### Funktion:

Als Basiswagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Endoskopiewagen, Notfallwagen, Computerwagen und mehr...

Ab sofort wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung mit bestellen.

Beim Gerätewagensystem toro wird ein POAG-Pin (Ref.-Nr. 19529) hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung im Holm ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.



#### Komponenten

Besonders stabiles Fahrgestell mit großen Qualitätsleichtlauf-Rollen. Vordere 2 Rollen mit Feststellern. Elektrisch leitfähige Rollen sind gegen Aufpreis erhältlich. Edle 2-Säulen-Alu-Trägerprofile mit Profilabdeckung und integriertem Kabelkanal zur optimalen

Unterbringung von Kabeln und Steckdosenleisten. Mit 32 mm Raster zur Anbringung von Systemteilen.



Dekorstreifen in grau oder blau, Schön geformte Schubladen mit weichem Selbsteinzug und praktischem grauen Griff mit Beschriftungsfenster

Belastbare und hygienische Metallplatten mit abgerundeten Dekorecken in grau Eck-Schiebegriffe in grau. Es können 2 oder 4 Schiebegriffe am Wagen montiert werden Kabelkanaltraverse mit integrierter Kabelführung zur horizontalen Aufnahme von bis zu 6 Kabeln oder einer Steckdosenleiste



Auszugsplatte mit grauen Dekorecken und Griff zur Unterbringung von Geräten oder Keyboard

Reling für Ablageplatte zur Sicherung der Geräte beim Rangieren der Wagen

## Basiswagen / Gerätewagen

Alle aufgeführten toro-Modelle sind serienmäßig mit Fahrgestell, 4 Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern und Wandabweisern ausgestattet. Bei Wagen mit Schubladen oder Auszugsplatten ist jeweils 1 grauer Schubladengriff mit Beschriftungsfenster inklusive. Eck-Schiebegriffe sind exklusive. Bitte separat bestellen. Die Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.



### toro Basiswagen

mit 2 Platten, 1 Schublade und 1 Schubladengriff. Bis zu max. 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden.

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20271	838,-
blau	20272	838,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20481	858,-
blau	20482	858,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-



### toro Gerätewagen 1

mit 3 Platten, 1 Schublade, 1 Schubladengriff, 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln.

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20781	1.192,-
blau	20782	1.192,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20791	1.214,-
blau	20792	1.214,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau		



### toro Gerätewagen 2

mit 4 Platten, 1 Schublade, 1 Schubladengriff, 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln.

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20281	1.299,-
blau	20282	1.299,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20491	1.352,-
blau	20492	1.352,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-



### toro Computerwagen 1

mit 2 Platten, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, 1 Schubladengriff, ausziehbar, 1 Quertraverse inkl. TFT-Halter, 1 PC-Halter, rechts oder links montiert. Bitte bei der Bestellung unbedingt angeben!

**Wagen 45 mit POAG-Pin** - Maße: 701 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20611	1.604,-
blau	20612	1.604,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

**Wagen 63 mit POAG-Pin** - Maße: 880 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20751	1821,-
blau	20752	1821,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

### toro Computerwagen 2

mit 2 Platten, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, ausziehbar, 1 Schubladengriff, 1 horizontale Kabelkanaltraverse hinten unter der oberen Platte.

**Wagen 45 mit POAG-Pin** - Maße: 701 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20621	1.026,-
blau	20622	1.026,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

**Wagen 63 mit POAG-Pin** - Maße: 880 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20571	1299,-
blau	20572	1299,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

### toro Computerwagen 3

mit 2 Platten, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, ausziehbar, 1 Schubladengriff, 1 Quertraverse inkl. alegro Halter für Monitor (Traglast bis 12 kg).

**Wagen 45 mit POAG-Pin** - Maße: 701 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20801	1.299,-
blau	20802	1.299,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

**Wagen 63 mit POAG-Pin** - Maße: 880 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20811	1509,-
blau	20812	1509,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-





### toro Computerwagen 4

mit 2 Platten 485 mm tief, 1 Ablageplatte 300 mm tief, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, ausziehbar, 1 Schublade, 2 Schubladengriffe, 2 Relings, 1 horizontale Kabelkanaltraverse, 1 alegre Monitorhalter auf Gelenkarm mit integrierter Kabelführung. (Traglast bis 12 kg). **Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20821	1.915,-
blau	20822	1.915,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20831	2085,-
blau	20832	2085,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-



### toro Endoskopiewagen 1

mit 5 Platten, 1 Schublade, 1 Schubladengriff, 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln. **Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm.**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20291	1.459,-
blau	20292	1.459,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20511	1493,-
blau	20512	1493,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-



### toro Endoskopiewagen 2

mit 4 Platten, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, ausziehbar, 1 Schublade, 2 Schubladengriffe, 1 Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln, 1 Universal-Endoskop-Halter. **Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20581	1.907,-
blau	20582	1.907,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20561	1939,-
blau	20562	1939,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-



### toro Endoskopiewagen 3

mit 3 Platten, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, ausziehbar, 1 Reling, 1 Schublade, 2 Schubladengriffe, 1 Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln, 1 Quertraverse mit alegro Halter für Monitor (Traglast bis 12 kg), 1 Universal-Endoskop-Halterung, 1 Normprofilschiene, 1 Steckdosenleiste (4-fach).

**Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20841	2.253,-
blau	20842	2.253,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20851	2390,-
blau	20862	2390,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-



### toro Endoskopiewagen 4

mit 2 Platten, 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad, ausziehbar, 1 Normprofilschiene links am Trägerprofil, 1 Schublade, 2 Schubladengriffe, 1 Quertraverse mit alegro-Monitorhalter (Traglast bis 12 kg), 1 Universal-Endoskop-Halterung mit Auffangbehälter inkl. Halterung, 1 Unterbau-Trenntrafo 1000 VA mit Isolationswächter, 1 Kaltgeräte-Steckdosenleiste (6-fach), 1 zentraler Ein-/Ausschalter, seitlich (rechts oben) im Trägerprofil. **Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20861	3.699,-
blau	20862	3.699,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20871	3739,-
blau	20872	3739,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

### toro Ergometriewagen

mit 2 Platten (485 mm tief), 1 Platte (300 mm tief), 1 Schublade, 1 Schubladengriff, 1 Kabelhalter inkl. Befestigungskloben. **Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20371	1.349,-
blau	20372	1.349,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20501	1399,-
blau	20502	1399,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-





### toro Notfallwagen

mit 2 Platten (485 mm tief), 1 Platte (300 mm tief) inkl. Antirutschmatte, 3 Schubladen, 3 Schubladengriffe.

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20591	1.624,-
blau	20592	1.624,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-
Reanimationsbrett	17370	269,00

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 1260 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20731	1677,-
blau	20732	1677,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-
Reanimationsbrett	17370	269,00



### toro Narkosewagen

mit 1 Platte, 5 Schubladen (125 mm hoch), 5 Schubladengriffe. **Wagen 45 = Plattenbreite 450 mm / Wagen 63 = Plattenbreite 630 mm**

#### Wagen 45 mit POAG-Pin - Maße: 701 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20601	1.844,-
blau	20602	1.844,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

#### Wagen 63 mit POAG-Pin - Maße: 880 x 648 x 876 mm (B x T x H)

Dekorstreifen	Ref.-Nr.	Euro
grau	20741	1918,-
blau	20742	1918,-
1 Paar Eckschiebegriffe grau	20193	100,-

## Systemteile - Fahrgestell / Trägerprofile / Rollen



### Fahrgestell toro

mit Bodenplatte, 4 Qualitätsleichtlauf-Rollen (Ø 125 mm) mit Wandabweisern und 2 Feststellern.

Maße: (B x T x H)	Passend für	Rollen Ø	Art.-Nr.	Preis
701 x 648 x 203 mm	Wagen 45	125 mm	20051	343,00
701 x 648 x 232 mm	elektrisch leitfähig	150 mm	20143	431,00
880 x 648 x 203 mm	für Wagen 63	125 mm	20086	350,00
880 x 648 x 232 mm	elektrisch leitfähig	150 mm	20087	447,00

### Trägerprofile in Standardhöhen

1 Paar Profile aus Aluminium inklusive Profil-Abdeckung aus Kunststoff, mit integriertem Kabelkanal und Dekorstreifen in grau oder blau.

Profilhöhe	Farbe	Art.-Nr.	Preis
668 mm	grau	20121	222,00
668 mm	blau	20122	222,00
1052 mm	grau	20131	301,00
1052 mm	blau	20132	301,00
1308 mm	grau	20141	364,00
1308 mm	blau	20142	364,00



## Trägerprofile in Individualhöhen

1 Paar Profile aus Aluminium inklusive Profil-Abdeckung aus Kunststoff, mit integriertem Kabelkanal und Dekorstreifen in grau oder blau.

Dekostreifen	Farbe	Art.-Nr.	Preis
0 - 636 mm	grau	20331	259,00
0 - 636 mm	blau	20332	259,00
700 - 1020 mm	grau	20341	321,00
700 - 1020 mm	blau	20342	321,00
1084 - 1266 mm	grau	20351	338,00
1084 - 1266 mm	blau	20352	338,00
1340 - 1820 mm	grau	20361	522,00
1340 - 1820 mm	blau	20362	522,00



## Rollen Ø 125 mm

elektrisch leitfähig Qualitätsleichtlaufrollen, Tragkraft bis 130 kg, Aufpreis für 4 Rollen, davon 2 Rollen mit Feststellern.

Art.-Nr.	Preis
18064	80,00

## Rollen Ø 150 mm

elektrisch leitfähig Qualitätsleichtlaufrollen, Tragkraft bis 250 kg, Aufpreis für 4 Rollen, davon 2 Rollen mit Feststellern.

Art.-Nr.	Preis
20058	154,00

## Griffe / Ablageplatten / Auszugsplatte / Auszugsplatte für Keyboard



### Eck-Schiebegriff

grau, formschön und praktisch, aus Polyamid-Kunststoff, 1 Stück.

Art.-Nr.	Preis
20191	50,00

### Schubladengriff

grau mit Beschriftungsfenster, aus ABS-Kunststoff, 1 Stück.

Art.-Nr.	Preis
20061	7,00



### Ablageplatte 485 mm tief

aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) mit grauen Dekorecken.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20161	109,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20441	142,00



### Ablageplatte mit Schwallkante 485 mm tief

aus Chromnickelstahl, in unempfindlicher, eleganter Leinenstruktur.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 63 - Maße: 630 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20442	313,00



### Ablageplatte 300 mm tief

aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) mit grauen Dekorecken.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 300 x 30 mm (B x T x H)	20101	104,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 300 x 30 mm (B x T x H)	20035	132,00



### Auszugsplatte

aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Teleskopschiene, graue Dekorecken, 1 grauer Griff mit Beschriftungsfenster. Auszugslänge 300 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20081	250,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20100	264,00



### Auszugsplatte für Keyboard

aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) inkl. Mousepad, ausziehbar, Teleskopschiene, graue Dekorecken, 1 grauer Griff mit Beschriftungsfenster. Auszugslänge 300 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20228	282,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 485 x 30 mm (B x T x H)	20095	334,00



### Reling, kurze Version für Ablageplatte

aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) im 32 mm Raster versetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 295 x 63 mm (B x T x H)	20073	59,00
für Wagen 45 - Maße: 450 x 485 x 63 mm (B x T x H)	20875	61,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 295 x 63 mm (B x T x H)	20089	59,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 485 x 63 mm (B x T x H)	20873	61,00



### Schublade

Gehäuse aus Stahl, Frontblende aus Alu, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Schubladenführung mit Einzugsdämpfung, 1 Griff mit Beschriftungsfenster und Dekorecken in grau.

für Wagen 45 - Außen-Maße: 450 x 487 x 125 mm (B x T x H)  
Innen-Maße: 356 x 450 x 72 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
	20181	234,00

für Wagen 63 - Außen-Maße: 630 x 487 x 125 mm (B x T x H)  
Innen-Maße: 506 x 450 x 72 mm (B x T x H)

	20451	249,00
--	-------	--------

Schloss

Aufpreis für abschließbare Schublade für Wagen 45 oder 63. Zentralverriegelung auf Anfrage.

	20099	73,00
--	-------	-------



### Schubladeneinsatz

mit variablen Einteilungen aus transparentem Kunststoff, herausnehmbar, spülmaschinenfest.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 mit 1 Bahn und 4 Teilern	16722	44,00
für Wagen 63 mit 2 Bahnen und 6 Teilern	16721	44,00



## Rückseitenabdeckung / Kabelkanaltraverse / Quertraversen



### Rückseitenabdeckung comfort

für Trägerprofile 1052 mm hoch, aus Stahl pulverbeschichtet, RAL 9002, grauweiß. Zur Abdeckung von elektrischen Komponenten, wie Steckdosenleisten und Kabel.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 Maße: 488 x 105 x 1052 mm (B x T x H)	20520	429,00
für Wagen 63 Maße: 668 x 105 x 1052 mm (B x T x H)	20580	450,00



### Rückseitenabdeckung comfort

für Trägerprofile 1308 mm hoch, aus Stahl pulverbeschichtet, RAL 9002, grauweiß. Zur Abdeckung von elektrischen Komponenten, wie Steckdosenleisten und Kabel.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 528 x 105 x 1308 mm (B x T x H)	20560	453,00
für Wagen 63 - Maße: 711 x 105 x 1308 mm (B x T x H)	20570	471,00



### Kabelkanaltraverse

mit verschiebbaren Haltern zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln und Profil-Abdeckung in grau.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 30 x 75 mm (B x T x H)	20119	57,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 30 x 75 mm (B x T x H)	20136	67,00



### Quertraverse mit TFT-Halter

für Flachbildschirm (VESA-Standard 75 und 100 mm).

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 20 x 100 mm (B x T x H)	20097	213,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 20 x 100 mm (B x T x H)	20155	224,00



### Quertraverse mit alegro-Monitorhalter

an höhenverstellbarer Rundstange für Flachbildschirm (VESA-Standard 75 und 100 mm). Belastung bis max. 12 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 450 x 20 x 100 mm (B x T x H)	20148	448,00
für Wagen 63 - Maße: 630 x 20 x 100 mm (B x T x H)	20088	458,00

## Quertraverse und Halterungen



### Quertraverse

zur Aufnahme verschiedener Zubehörteile oben auf den Trägerprofilen. Stahl, pulverbeschichtet, RAL 9002, grauweiß. Traglast bis 10 kg

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Maße: 572 x 158 x 6 mm (B x T x H)	20888	62,00
für Wagen 63 - Maße: 750 x 158 x 6 mm (B x T x H)	20887	66,00



### Halterungen Quertraverse

Zur Aufnahme von alegro-Monitorhalter, TFT-Halter, Leuchten oder Kabel und Schlauchhalter. Passend für Quertraversen an Wagen 45 und 63. Maße: 70 x 50 x 74 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Rohr Ø 25 mm für alegro-Monitorhalter	20889	72,00
für Rohr Ø 22 mm für TFT-Halter	20890	72,00



### Halterungen Quertraverse

Zur Aufnahme von alegro-Monitorhalter, TFT-Halter, Leuchten oder Kabel und Schlauchhalter. Passend für Quertraversen an Wagen 45 und 63. Maße: 70 x 50 x 47 mm (B x T x H) für Rohr Ø 16 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Leuchten, oder Kabel- und Schlauchhalter	20891	69,00

### Zubehör - PC-Halter / Drahtkorb / Schwenkarm / TFT-Halter



#### PC-Halter

mit Halterung (RAL 9006) oben / unten inkl. Halteband, zur seitlichen Befestigung innen bzw. außen am Trägerprofil. Bitte bei der Bestellung die Seite rechts oder links angeben.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20040	104,00



#### Drahtkorb

zur Befestigung seitlich am Trägerprofil, Stahl pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Maße: 377 x 196 x 115 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20150	70,00



#### Schwenkarm mit TFT-Halter

für Flachbildschirm (VESA-Standard 75 und 100 mm) auf Gelenkarm mit Befestigungselementen. Dreh- und neigbar, Arm schwenkbar (Bereich 300 mm), weißaluminium (RAL 9006). Belastung bis max. 12 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20533	315,00



#### TFT-Halter

dreh- und neigbar an höhenverstellbarer Stange befestigt. Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006). Belastung bis max. 15 kg

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20113	161,00

### alegro-Monitorträgersystem

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption



#### alegro Halter für Doppelmonitoring

an Alu-Traverse (B 630 mm) zwischen zwei Trägerprofilen für optimale Synchronereinstellung von Monitoren. Kabelführung in den Profilen.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 63 - Traglast bis max. 2 x 12 kg	25067	423,00
für Wagen 63 - Traglast bis max. 2 x 18 kg	25068	454,00



### alegro Halter für Monitor

an Alu-Traverse zwischen zwei Trägerprofilen.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Wagen 45 - Traglast bis max. 12 kg	25060	296,00
für Wagen 45 - Traglast bis max. 18 kg	25061	326,00
für Wagen 63 - Traglast bis max. 12 kg	25082	296,00
für Wagen 63 - Traglast bis max. 18 kg	25083	326,00



### alegro Monitorhalter auf Schwenkarm

mit 1 Drehgelenk und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	25025	300,00
Traglast bis max. 18 kg	25051	332,00



### alegro Monitorhalter auf Schwenkarm

mit 2 Drehgelenken und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	25021	398,00
Traglast bis max. 18 kg	25047	428,00



### alegro Monitorhalter auf Gelenkarm

mit Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	25011	409,00
Traglast bis max. 18 kg	25037	439,00



### alegro Monitorhalter auf Doppelgelenkarm

mit Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil und integrierter Kabelführung. Ausladung: 2 x 150 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Traglast bis max. 12 kg	25012	619,00
Traglast bis max. 18 kg	25038	649,00

## Infusionsflaschen-Halter / Endoskop-Halter / Kabel- und Schlauchhalter / Reanimationsbrett / Normprofilschiene / Abfallsammler



### Infusionsflaschen-Halter

verchromt, mit 4 Haken, Ø 25 mm, zur Einhandbedienung.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20197	234,00



### Universal-Endoskop-Halter

aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten, höhenverstellbare Stange zur Einhandbedienung.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20196	289,00
Plexiglasschutzrohr unten offen, 120 cm lang, inkl. Halteklammern.		
Ø innen 3,2 cm, Ø außen 4 cm	13977	121,00
Dto. unten geschlossen für Desinfektionslösung.		
-	13978	168,00



### Kabel- / Schlauchhalter

mit 2 Gelenken, silbergrau **mit Flexwelle** aus Aluminium inkl. Befestigungskloben, Ausladung ca. 950 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	13926	169,00



### Kabel- / Schlauchhalter mit Flexwelle

mit 2 Gelenken, silbergrau aus Aluminium, Flexwelle verchromt, inkl. Befestigungskloben. Ausladung ca. 1100 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	16651	368,00



### Reanimationsbrett mit Halterung

aus robustem blauem Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht (2 kg). Belastung bis 150 kg. Halterung aus Edelstahl. Verwendbar für Wagenrückwände von min. 380 mm Höhe.

Maße: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
600 x 420 x 60 mm	17370	269,00



### Normprofilschiene

aus Edelstahl, mit 2 Befestigungspunkten zur seitlichen Befestigung. Länge 420 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20080	97,00



### Abfallsammler „tango“

Praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016). Bitte 2 Normprofilschienen, Ref.-Nr. 20080 zur Befestigung am Wagen mitbestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Inhalt 8 Liter - 220 x 220 x 360 mm (B x T x H)	20084	117,00
Inhalt 20 Liter - 350 x 250 x 520 mm (B x T x H)	20085	165,00

## Abfallsammler / Abwurf-Schalen / Spender / Abtropfschale

### Abfallsammler „tomo“



aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100% Polypropylen), grau (RAL 7045), mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit Halterung. Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. B 450 x H 350 mm). Maße: 315 x 180 x 315 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für <b>toro</b>	20340	62,00
für <b>Normschiene</b>	14066	65,00

### Abwurf für Instrumente



mit Polypropylen-Schale, sterilisierfähig bis 134° C, weiß mit Halterung. Maße: 300 x 230 x 130 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
<b>mit</b> Schlitzdeckel	13912	151,00
<b>ohne</b> Schlitzdeckel	13960	151,00

### Abwurfsschale



Ø 320 mm aus Edelstahl mit Befestigungskloben.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	13911	119,00

### Seifen- und Desinfektionsmittelspender



aus Aluminium, natur eloxiert, für Standardflaschen à 1 Liter Inhalt mit Befestigungsmaterial.

#### Abtropfschale

separat, herausnehmbar, zum Einhängen auf Seifen- und Desinfektionsmittelspender

Maße: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
95 x 185 x 290 mm	20200	159,00
<b>Abtropfschale</b>	16256	81,00

### Sensor-Spender



mit hygienischer Sensortechnologie zur berührungslosen Entnahme von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Aus Aluminium, natur eloxiert, für Standardflaschen à 1 Liter Inhalt, mit Befestigungsmaterial.

#### Abtropfschale

separat, herausnehmbar, zum Einhängen auf Sensor-Spender

Maße: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
95 x 210 x 290 mm	20248	361,00
<b>Abtropfschale</b>	16256	81,00

## Organisationssysteme / Injektions-Set / Kombi-Set / Kanülensammler / Ampullenöffner / Halterungen



### Organisationssystem für Wagen 63

mit 2 geneigten Ablageebenen aus Edelstahl und insgesamt 10 versetzbaren Klemmen für handelsübliche Verbrauchsmaterial-Verpackungen.

Maße der Ablageebenen: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
633 x 150 x 65 mm	20149	379,00



### Organisationssystem mit „PicBox®“ für Wagen 63

bestehend aus Kanülenspender PicBox® mit 5 kleinen Schütten und 1 geeigneten Ablageebene aus Edelstahl mit 5 versetzbaren Klemmen.

Maße der Ablageebenen: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
633 x 150 x 65 mm	20118	355,00



### Injektions-Set „PicBox®“ für Wagen 63

Der Spender mit dem **First-in/ first-out Prinzip** und Staubschutz nach DIN 58953. Die Schütten werden von oben befüllt, das Material unten entnommen. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten inkl. Staubschutzdeckel. Bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten und Kanülenspender mit 5 Schütten; zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen.

Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
600 x 200 x 410 mm	20090	255,00



### KOMBI-Set

Empfehlenswert als Ergänzung für Blutentnahme und Injektion. Bestehend aus Tupferspender TAKEFIX, Tupferbefeuchter TIPPFIX und Zusatzbehälter. Alle Teile aus unzerbrechlichem Kunststoff, grauweiß.

Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
120 x 230 x 265 mm	13916	117,00



### Kanülensammler „Schluckfix“

Einmalbehälter zur Aufnahme „CUPFIX“ von ca. 500 gebrauchten Kanülen, aus schwarzem Recycle-Kunststoff. Staffelpreise auf Anfrage. Set mit 20 Boxen und Halterung.

Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
55 x 100 x 170 mm	20170	141,00
<b>Halterung</b> separat für „Schluckfix“	20180	34,00



### Ampullenöffner „CUPFIX“

mit grauweißem Kunststoff-Gehäuse Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.

Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
70 x 150 x 200 mm	20210	137,00
<b>Ersatz-Diamantfeile</b> für „CUPFIX“	04663	53,00
<b>Halterung</b> separat für „CUPFIX“	20233	25,00

## Halter für Spenderboxen / Entsorgungsbox / Katheter-Köcher / Armauflage / Halterungen für Sauerstoff-Flasche



### Halter für Spenderboxen

aus Edelstahl, gebürstet. Passend für gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues, inkl. Montagematerial für **toro**.

Innen-Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
Halter 1-fach (für 1 Box): 142 x 94 x 250 mm	20297	79,00
Halter 3-fach (für 3 Boxen): 253 x 94 x 394 mm	20298	95,00
Halter 4-fach (für 4 Boxen): 253 x 94 x 525 mm	05072	102,00



### Halter für 3 Spenderboxen

Quer-Version, aus Edelstahl, geschliffen. Passend für gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues. Zwischen 2 **toro** Trägerprofilen montierbar. Außen-Maße: 700 x 152 x 144 mm (B x T x H), Innen-Maße: 700 x 94 x 142 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für <b>Wagen 63</b>	18340	95,00



### Entsorgungsbox „Medi-Müll“ à 1,5 Liter

aus sonnengelbem Polypropylen mit HAEBERLE-grünem Deckel. Bietet 3 praktische Abstreifhilfen für alle Kanülentypen, auch Vacutainer. Ideal geeignet für Skalpelle, Pipetten, Glasbruch, Tupfer usw. Höhe 152 mm, Ø Deckel 143 mm, Ø Boden 108 mm..

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Set à 20 Boxen und Halterung	20190	72,00
Karton à 100 Boxen, ohne Halterung.	16653	144,00
<b>Halterung</b> separat für „Medi-Müll“	20232	34,00



### Katheter-Köcher

aus Edelstahl, 3 – fach unterteilt, zum Einhängen an Normprofilschiene. Maße: 160 x 80 x 570 mm (B x T x H)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Bitte Normprofilschiene, Ref.-Nr. 20080 mitbestellen!	20234	142,00



### Armauflage

besonders stabil, schwarz. Gepolstert mit Integralschaum, inkl. 2 Befestigungskloben.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
	13923	264,00



### Halterung

für Sauerstoff-Flasche à 5/10 Liter mit Ø bis 145 mm, inkl. Oberem Haltebügel und flexiblem Halteband. Weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet. Zur Montage am Trägerprofil.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20236	153,00
<b>Zusätzlicher Haltebügel</b> separat, mit flexiblem Halteband.	20237	77,00



### Halterung

Für Sauerstoff - Flasche à 2 Liter , oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm, weißaluminium (RAL 9006). Zur Montage am Trägerprofil.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	20060	131,00

## Universalhalter / Standsicherung / Kabelklammer / Halter für Schloss / Steckdosenleiste



### Universalhalter „Snap“

aus weißem Kunststoff für Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern mit Halterung für toro-Profil. Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis ca.1 kg für Einhandbedienung bereit.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	15606	19,00



### Standsicherung

Set mit 4 Standsicherungsecken aus schwarzem Zellgummi einseitig klebend. Zur Sicherung der Geräte, wenn der Wagen bewegt wird.

Maße: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
40 x 40 x 5 mm	17222	13,00



### Kabelklammer

aus grauem Kunststoff zur Kabelaufbewahrung. Befestigung in den Profilnuten.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	19015	12,00



### Halter

für Kensington-Schloss zur Diebstahlsicherung von Notebooks. Zur Befestigung am Profil. Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
-	16424	18,00



### Steckdosenleiste 4-fach, standard

4 Schutzkontakt Dosen, grüner 2-poliger Schalter, hellgraues Kabel (3 m lang) mit angegossenem Schukostecker, Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln.

Maße: (B x T x H)	Art.-Nr.	Preis
269 x 44 x 44 mm	21695	76,00

Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.



## Technische Details / Maße Materialien /Farbgestaltung

### Wagen-Außenmaße: bei Platten-Breite 450 mm

701 x 648 x 876 mm (B x T x H)  
701 x 648 x 1260 mm (B x T x H)  
701 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

### bei Platten-Breite 630 mm

880 x 648 x 876 mm (B x T x H)  
880 x 648 x 1260 mm (B x T x H)  
880 x 648 x 1516 mm (B x T x H)

### Gesamttraglast:

bis 130 kg (Rollen Ø 125 mm)  
bis 250 kg (Rollen Ø 150 mm)

### Trägerprofilhöhe:

668 / 1052 / 1308 mm standard

### Ablageplatten-Außenmaße:

450 x 485 x 30 mm (B x T x H)  
630 x 485 x 30 mm (B x T x H)

### Ablageplatten-Traglast:

bis 50 kg pro Platte

### Auszugsplatten-Außenmaße:

450 x 485 x 30 mm (B x T x H)  
630 x 485 x 30 mm (B x T x H)

### Auszugsplatten-Belastung:

bis 10 kg

### Schubladen-Außenmaße:

450 x 487 x 125 mm (B x T x H)  
630 x 487 x 125 mm (B x T x H)

### Schubladen-Flächenbelastung:

bis 10 kg

### Qualitätsleichtlauf-Rollen:

4 Stück mit Wandabweisern und 2  
Feststellern  
Ø 125 mm serienmäßig  
Ø 150 mm gegen Aufpreis

## Materialien / Farbgestaltung

- Trägerprofil: Aluminium eloxiert
- Profil-Abdeckung: Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
- Fahrgestell: Alu-Guß, Feinstruktur, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012)
- Dekorstreifen im Profil: aus PVC, grau (6502B nach NCS) oder blau (3502B nach NCS)
- Dekorecken: ABS, grau (6502B nach NCS)
- Ablageplatten: Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
- Reling für Platten: Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Schiebegriff: Polyamid, grau (6502B nach NCS)
- Schubladengriff: ABS, grau (6502B nach NCS) mit Beschriftungsfenster
- Schublade: Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
- Frontblende aus Alu, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)



## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%  Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: <b>Name</b> _____</p> <p><b>Telefon</b> _____ <b>Fax</b> _____</p> <p><b>Wenn vorhanden Kundennummer</b> _____</p>
--	---

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>